

الجزء ا

مقدمة

الفصل ١-١

غرض النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، ونطاقه وتطبيقه

١-١-١ الغرض

١-١-١ يمثل استخدام المواد الكيميائية لتعزيز وتحسين الحياة ممارسة واسعة الانتشار على النطاق العالمي. غير أنه إلى جانب فوائد هذه المنتجات، توجد إمكانية حدوث تأثيرات ضارة بالنسبة للناس أو البيئة. ولذلك، وضع عدد من البلدان أو المنظمات قوانين أو لوائح تنظيمية على مدار السنين تقتضي إعداد معلومات عن هذه المواد ونقلها إلى الأشخاص الذين يستخدمون المواد الكيميائية، من خلال بطاقات الوسم أو صحائف بيانات السلامة (SDS). وبالنظر إلى توفر أعداد كبيرة من المواد الكيميائية، لا يمكن لأي كيان بعينه إعداد لائحة تنظيمية لجميع هذه المنتجات. ويمكن توفير المعلومات مستخدمة في المعايير المائية من معرفة ماهية هذه المواد وخطورتها، وتتيح تنفيذ التدابير الوقائية المناسبة في أوضاع الاستخدام المحلية.

١-١-٢ وبينما تتشابه هذه القوانين واللوائح التنظيمية القائمة في جوانب كثيرة، فإن الاختلافات فيما بينها كبيرة بما يكفي لجعل المادة الكيميائية الواحدة تحمل بطاقات وسم مختلفة وصحائف مختلفة لبيانات السلامة في البلدان المختلفة. ومن خلال الاختلافات في تعريف الخطورة، يمكن أن تعتبر مادة كيميائية ما لها في بلد (قابلة للاشتعال) في بلد، وغير لها في بلد آخر. أو قد تعتبر مسرطنة في بلد، وغير مسرطنة في بلد آخر. وهكذا تختلف القرارات المتعلقة بزمن أو كيفية تبليغ المعلومات عن الخطورة على بطاقة وسم أو صحيفة لبيانات السلامة من مكان آخر في العالم، ولا بد أن توفر لدى الشركات التي ترغب في المشاركة في التجارة الدولية أعداد كبيرة من الخبراء الذين يستطيعون متابعة التغيرات في هذه القوانين واللوائح وإعداد مختلف بطاقات الوسم وصحائف بيانات السلامة اللازمة. وفضلاً عن ذلك، فنتيجة لتعقيد عملية تطوير وتنفيذ نظام شامل لتصنيف ووسم المواد الكيميائية، لا يوجد مطلقاً لدى بلدان كثيرة نظام من أي نوع للتصنيف والوسم.

١-١-٣ ونظراً للاتجاح العالمي الواسع النطاق في المواد الكيميائية، وال الحاجة إلى وضع برامج وطنية لضمان استخدامها بطريقة مأمونة ونقلها والتخلص منها، كانت هناك قناعة بأن من شأن نجاح منسق دولياً لتصنيف ووسم أن يوفر الأساس مثل هذه البرامج. ومن تتوفر للبلدان معلومات متسقة ومتناهية عن المواد الكيميائية التي تستوردها أو تنتجه، أصبح من الممكن وضع البنية الأساسية لمراقبة حالات التعرض للمواد الكيميائية وحماية الناس والبيئة بطريقة شاملة.

١-١-٤ وهناك أسباب عديدة لتعيين غرض التنسيق. ويُتوقع أن يمكن النظام المنسق عالمياً عند تفدينه من تحقيق ما يلي:

- (أ) تعزيز حماية صحة البشر والبيئة عن طريق توفير نظام يسهل فهمه دولياً لتلقيح المعلومات عن الخطورة؛
- (ب) توفير إطار معترف به للبلدان التي لا توفر لديها نظم قائمة للتتصنيف والوسم؛
- (ج) تقليل الحاجة إلى اختبار المواد الكيميائية وتقديرها؛
- (د) تيسير التجارة الدولية في المواد الكيميائية التي يتم تقدير وتعيين خطورتها على أساس دولي.

١-١-٥ وقد بدأ العمل بدراسة النظم القائمة، وتعيين نطاق العمل. وبينما كانت توجد لدى بلدان كثيرة بعض الاحتياطات، رُئي أن النظم التالية تعتبر النظم القائمة "الرئيسية"، واستخدمت كأساس أولي لوضع النظام المنسق عالمياً:

- (أ) اشتراطات النظم في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمكان العمل، والمستهلكين، ومبادرات الآفات؛
- (ب) اشتراطات كندا فيما يتعلق بأماكن العمل، والمستهلكين، ومبادرات الآفات؛
- (ج) توجيهات الاتحاد الأوروبي لتصنيف ووسم المواد المستحضرات؛
- (د) توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة.

٦-١-١-١-٦ كما درست اشتراطات بلدان أخرى كلما تقدم العمل. لكن المهمة الأولى تمثلت في إيجاد السبيل لاعتماد أفضل جوانب النظم القائمة، ووضع هجج منسق. وقد نفذ هذا العمل على أساس مبادئ متفق عليها للتنسيق اعتمدت في بدء العملية:

- (أ) ينبغي ألا ينخفض مستوى الحماية الذي يوفر للعاملين، والمستهلكين، والجمهور العام، والبيئة، نتيجة لتنسيق نظم التصنيف والوسم؛
- (ب) تشير عملية تصنيف الخطورة بصورة أساسية إلى الخطورة الناشئة من الخواص المتأصلة في المواد والمخاليط، سواء كانت هذه المواد طبيعية أو اصطناعية^(١)؛
- (ج) يعني التنسيق وضع أساس مشترك متطرق لتصنيف الخطورة الكيميائية وتبيين معلوماتها يمكن أن تختار منه العناصر المناسبة ذات الصلة بحماية قطاعات النقل، والمستهلكين، والعاملين، والبيئة؛
- (د) يتضمن نطاق التنسيق كلاً من معايير تصنيف الخطورة ووسائل تبليغ المعلومات عن الخطورة، مثل بطاقات الوسم وصحائف بيانات السلامة، مع أحد النظم الأربع القائمة المبينة في تقرير منظمة العمل الدولية^(٢) في الحسبان؛
- (هـ) سيطلب الأمر إجراء تغييرات في جميع النظم بهدف بلوغ نظام منسق على المستوى العالمي؛ وينبغي إدراج إجراءات انتقالية في عملية الانتقال إلى النظام الجديد؛
- (و) ينبغي ضمان المشاركة في عملية التنسيق من جانب المنظمات الدولية لأصحاب الأعمال، والعاملين، والمستهلكين، وسائر المنظمات ذات الصلة؛
- (ز) ينبغي تناول مسألة فهم المعلومات عن خطورة المواد الكيميائية لدى الفئات المستهدفة، مثل العاملين والمستهلكين والجمهور العام؛
- (ح) عند إعادة تصنيف المواد الكيميائية في النظام المنسق عالمياً، ينبغي قبول البيانات الثابتة التي تحققت بالفعل لغرض التصنيف في إطار النظم القائمة؛
- (ط) قد يتطلب وضع نظام تصنيف منسق جديد تكييف الطائق الموجودة لاختبار المواد الكيميائية؛
- (ي) فيما يتعلق بتبليغ معلومات الخطورة الكيميائية، ينبغي ضمان سلامة وصحة العاملين والمستهلكين والجمهور العام وكذلك تأمين حماية البيئة، مع حماية المعلومات التجارية السرية في الوقت نفسه، على النحو الذي تقرره السلطات المختصة.

(١) في بعض الحالات، يلزم أيضاً مراعاة الأخطار التي تنشأ من خصائص أخرى، من قبيل الحالة الغيرיאئية للمادة أو المخلوط (مثل الضغط ودرجة الحرارة)، أو خواص المواد التي تنتجها بعض التفاعلات الكيميائية (مثل قابلية الاشتعال في الغازات التي تنتج من التلامس مع الماء).

(٢) تقرير منظمة العمل الدولية لعام ١٩٩٢ عن حجم مهمة تنسيق النظم القائمة لتصنيف ووسم المواد الكيميائية الخطرة.

٢-١-١

نطاق النظام المنسق عالمياً

١-٢-١-١

يتضمن النظام المنسق عالمياً العناصر التالية:

- (أ) معايير منسقة لتصنيف المواد والمخاليط وفقاً لخطورتها الصحية والبيئية والمادية؛ و
- (ب) عناصر منسقة لتبيّغ المعلومات عن الخطورة، بما في ذلك اشتراطات الوسم وصحائف بيانات السلامة.

٢-٢-١-١ وتصف هذه الوثيقة معايير التصنيف وعناصر تبيّغ معلومات الخطورة حسب نوع الخطير (مثل السمية الحادة، القابلية للاشتعال). وفضلاً عن ذلك، وضعت مخططات لاختاذ قرارات التصنيف لكل نوع من أنواع الخطير. وتبيّن بعض أمثلة التصنيف الواردة في النص، وكذلك في المرفق ٨، كيفية تطبيق المعايير. وهناك أيضاً مناقشة لبعض المسائل التي أثيرت أثناء وضع النظام حيّشاً رئيسيًّا أنه يلزم تقديم توجيهات إضافية لتنفيذ النظام.

٣-٢-١-١ ويستند نطاق النظام المنسق عالمياً إلى التفويض من مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام ١٩٩٢ بوضع مثل هذا النظام، على النحو المذكور في الفقرتين ٢٦ و٢٧ من جدول أعمال القرن ٢١، الفصل ١٩، المجال البرنامجي باء، المستنسخ أدناه:

"٢٦ لا تتوفر حتى الآن نظم منسقة عالمياً لتصنيف المواد الخطيرة وتمييزها بالبطاقات بغرض تعزيز الاستعمال المأمون للمواد الكيميائية في جملة أماكن من بينها مكان العمل، أو في المنزل. ويمكن إجراء تصنيف المواد الكيميائية للأغراض مختلفة، وهو أداة هامة جدًا عند وضع نظام الوسم. وتدعم الحاجة إلى إعداد نظم منسقة لتصنيف المواد الخطيرة ووسمها، تأسيساً على الأعمال الجارية؛

- ٢٧ ينبغي أن يتوفّر بحلول عام ٢٠٠٠، إذا أمكن ذلك عملياً، نظام منسق عالمياً لتصنيف المواد الخطيرة ووسمها بطريقة متساوية، بما في ذلك صحائف بيانات السلامة للمواد ورموز يسهل فهمها".

٤-١-١ وقد جرى تحليل وتحسين هذا التفويض لاحقاً في أثناء عملية التنسيق لتعيين بارامترات النظام المنسق عالمياً. ونتيجة لذلك، اعتمد فريق التنسيق التابع للبرنامج المشترك بين المنظمات لإدارة السلامة للمواد الكيميائية (IOMC) التوضيح التالي لضمان إدراك المشاركيين لنطاق هذا الجهد:

"يركز العمل في مجال تنسيق تصنیف الخطورة والوسم على وضع نظام منسق لجميع المواد الكيميائية ومخاليطها. وقد يختلف تطبيق عناصر النظام تبعاً لتنوع المنتج أو مرحلة دورة حياة المنتج. ومني صنفت مادة كيميائية، فإنه قد يدرس احتمال حدوث التأثيرات الضارة للبيت في أي الخطوات الإعلامية أو الخطوات الأخرى التي ينبغي اتخاذها بالنسبة لمنتج معينه أو أوضاع استخدامه. ولن يشمل النظام المنسق عالمياً المستحضرات الصيدلانية أو المضافات الغذائية أو مستحضرات التجميل أو مخلفات مبيدات الآفات في الغذاء وذلك فيما يتعلق بالوسم في سياق الاستهلاك المقصود. غير أن هذه الأنواع من المواد الكيميائية تغطي حيّماً يمكن أن يتعرض لها العاملون، وفي قطاع النقل إذا كان التعرض المحتمل يبرر ذلك. ويدرك فريق التنسيق المعنى بتنسيق نظم تصنیف المواد الكيميائية أن الأمراً يقتضي إجراء مزيد من المناقشات لتناول قضایا خاصة بشأن التصنيف فيما يتعلق ببعض فئات استخدام المنتجات التي قد تتطلب الاستعانة بخبرات متخصصة".^(٣)

٥-١-١-١ وقد أجرى فريق التنسيق CG/HCCS أثناء وضع هذا التصنيف دراسة دقيقة لمسائل مختلفة كثيرة فيما يتعلق بالتطبيق الممكن للنظام المنسق عالمياً. وأثيرت أسئلة عما إذا كان ينبغي استثناء قطاعات أو منتجات معينة، مثلًا، أو عما إذا كان النظام سيطبق

^(٣) للاطلاع على وصف البرنامج المشترك IOMC والمزيد من التوضيح للتطبيق المتعلق للنظام المنسق عالمياً، انظر IFCS/ISG3/98.32B.

أولاً على جميع مراحل دورة حياة المادة الكيميائية. وقد اتفق في هذه المناقشة على ثلاثة بارامترات، وهي حاسمة لتطبيق النظام في أي بلد أو إقليم. ويرد أدناه وصف لهذه البارامترات:

(أ) البارامتر ١: يغطي النظام المنسق عالمياً جميع المواد الكيميائية الخطيرة. وقد تختلف طريقة تطبيق عناصر تبلغ معلومات الخطورة في النظام المنسق عالمياً (مثل بطاقات الوسم، صحائف بيانات السلامة) تبعاً لفئة المنتج أو المرحلة في دورة حياة المنتج. وتشمل الفئات المستهدفة للنظام المنسق عالمياً المستهلكين والعاملين وعمال النقل، وأفراد خدمات الطوارئ.

١١ تتناول النظم القائمة لتصنيف الخطورة والوسم حالات التعرض الممكنة لجميع المواد الكيميائية المحتملة الخطورة في جميع حالات الاستخدام، بما فيها الإنتاج، والتخزين، والنقل، واستخدام مكان العمل، والاستخدام الاستهلاكي، والوجود في البيئة. ويقصد منها حماية الناس والمرافق والبيئة. وبصفة عامة، توجد الاشتراطات الأكثر شيوعاً المطبقة على المواد الكيميائية المشمولة في أجزاء في النظم القائمة التي تطبق على مكان العمل أو قطاع النقل. وتحدر الإشارة إلى أن مصطلح المادة الكيميائية يستخدم بشكل عام في اتفاقات مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية UNCED والوثائق اللاحقة ليشمل المواد، أو المنتجات، أو المخاليل، أو المستحضرات، أو أي مصطلحات أخرى قد تكون مستخدمة في النظم القائمة لبيان نطاق التطبيق؟

١٢ ونظراً لأن جميع المواد الكيميائية الموجودة في السوق تُصنَع في مكان عمل (بما فيها المنتجات الاستهلاكية)، وتجرى مناؤتها أثناء الشحن والنقل بواسطة العمال، وكثيراً ما يستخدمها العمال، فإنه لا توجد استثناءات كاملة من نطاق النظام المنسق عالمياً لأي نوع معين من المواد أو المنتجات الكيميائية. ففي بعض البلدان، مثلاً، تغطى المستحضرات الصيدلانية في الوقت الراهن باشتراطات مكان العمل والنقل في مراحل التصنيع والتخزين والنقل من دورة حياة المنتج. وقد تتطبق اشتراطات مكان العمل أيضاً على العاملين المشاركين في إعطاء بعض العقاقير أو في تنظيف المواد المنسكبة، وغيرها من أنواع التعرض المحتملة في أوضاع الرعاية الصحية. وتفرض نظم معينة توفير صحائف بيانات السلامة والتدريب لهؤلاء العاملين. ويتوقع أن يطبق النظام المنسق عالمياً على المستحضرات الصيدلانية بأسلوب مشابه،

١٣ وقد لا ينطبق النظام المنسق عالمياً إطلاقاً في مراحل أخرى من دورة حياة هذه المواد الكيميائية نفسها. فمثلاً، في سياق الاستخدام المقصود للمستحضرات الصيدلانية أو إعطائهما للإنسان أو الحيوان لأغراض طبية أو بيطرية، لا تخضع هذه المستحضرات بصفة عامة، وفقاً للنظم القائمة، لشرط وسم الخطورة. ولا تطبق هذه الاشتراطات في العتاد على هذه المنتجات نتيجة لتطبيق النظام المنسق عالمياً. (تحدر الإشارة إلى أن الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها المرضى أو الحيوانات المريضة نتيجة المعاجلة بالمستحضرات الصيدلانية لأغراض طبية أو بيطرية تذكر عموماً في النشرات المرفقة بالمنتج ولا تمثل جزءاً من عملية التنسيق هذه). وبالمثل، فإن منتجات مثل المنتجات الغذائية، التي قد تحتوي كميات ضئيلة من المضافات الغذائية أو مبيدات الآفات، لا تحمل في الوقت الراهن بطاقات وسم تبين وجود مثل هذه المواد أو وجود أي خطورة مرتبطة بها. ويتوخى ألا يتناول النظام المنسق عالمياً اشتراط وضع بطاقة وسم في هذه الحالة أيضاً.

(ب) البارامتر ٢: لا يشتمل التفويض بوضع النظام المنسق عالمياً على وضع طائق اختبار موحدة، أو تشجيع إجراء اختبارات إضافية لمعالجة النتائج الضارة بالصحة.

١١ يمكن استخدام الاختبارات التي تعين الخصائص الخطرة، التي تجرى وفقاً لمبادئ علمية معترف بها دولياً، لأغراض تعين الخطورة الصحية والبيئية. ومعايير النظام المنسق عالمياً لتعيين الخطورة الصحية والبيئية هي معايير محايدة فيما يتعلق بطائق الاختبار، تسمح باستخدام مكعب مختلف ما دامت هذه النهج سليمة من الناحية العلمية ومحققة وفقاً لإجراءات ومعايير دولية مشار إليها في النظم القائمة بالفعل فيما يتعلق برتبة الخطورة المعنية، وتعطي بيانات مقبولة بصورة مشتركة. وعلى حين تمثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) المنظمة الرائدة في وضع المعايير المنسقة لتعيين الخطورة الصحية، فإن النظام المنسق عالمياً غير مقيد ببرنامج توجيهها المتعلق بالاختبارات. فمثلاً، تختبر العقاقير وفقاً لمعايير متفق عليها وضعت برعاية منظمة الصحة العالمية. والبيانات الناتجة وفقاً لهذه الاختبارات تكون مقبولة في النظام المنسق عالمياً. وترتبط معايير الخطورة المادية التي وضعتها لجنة الخبراء الفرعية المعنية بنقل البضائع الخطرة UNSCETDG بطائق اختبار خاصة لرتب خطورة معينة مثل القابلية للاشتعال والقابلية للانفجار؛

١٢ ويستند النظام المنسق عالمياً على البيانات المتاحة في الوقت الراهن. ونظراً لأن معايير التصنيف المنسقة توفر على أساس البيانات المتاحة حالياً، فإن الامتناع لهذه المعايير لا يتطلب إعادة اختبار المواد الكيميائية التي تتوفر بشأنها بالفعل بيانات اختبار مقبولة.

(ج) البارامتر ٣: بالإضافة إلى بيانات التجارب على الحيوانات والنتائج الصحيحة للاختبارات المعملية، تُوفّر الخبرة البشرية والبيانات الوبائية والاختبارات السريرية معلومات مهمة ينبغي دراستها لدى تطبيق النظام المنسق عالمياً.

١٣ تعرف معظم النظم الحالية ببيانات البشرية المحرزة بأسلوب مقبول أديباً، وبالخبرات البشرية المتاحة، وتستخدم هذه النظم تلك البيانات والخبرات. وينبغي ألا يحول تطبيق النظام المنسق عالمياً دون استخدام مثل هذه البيانات، ويعرف النظام بصرامة بوجود وفائدة جميع المعلومات المناسبة وذات الصلة المتعلقة بمصادر الخطورة أو باحتمال حدوث تأثيرات ضارة (أي الخطير).

٦-٢-١-١ حدود أخرى لنطاق النظام المنسق عالمياً

١-١-٦-٢-١-١ لا يقصد بالنظام المنسق عالمياً تنسيق إجراءات تقييم الأخطار أو قرارات إدارة الأخطار (من قبيل تعين حدود للتعرض المسموح به فيما يتعلق بتعرض العاملين)، وهو ما يتطلب عموماً قدرًا من تقييم الأخطار إلى جانب تصنيف الخطورة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اشتراطات جرد المواد الكيميائية في مختلف البلدان ليست لها صلة بالنظام المنسق عالمياً^(٣).

٢-٦-٢-١-١ مصدر الخطورة مقابل الخطير

١-١-٢-٦-١ تبدأ التغطية في كل نظام لتصنيف مصادر الخطورة وتبيين معلوماتها (مكان العمل، المستهلك، النقل) بتعيين الخطورة المرتبطة بالمادة الكيميائية المعنية. وتتوقف درجة قدرة المادة على الإضرار على الخواص المتأصلة فيها، أي قدرتها على إحداث خلل في العمليات الحيوية العادية، وقدرتها على الاشتعال، أو الانفجار، أو إحداث التآكل، إلخ. ويعتمد ذلك أساساً على استعراض

(٣) للاطلاع على وصف البرنامج المشترك IOMC ومتى من التوضيح المتعلق للنظام المنسق عالمياً، انظر IFCS/ISC3/98.32B

الدراسات العلمية المتاحة. وينطبق مفهوم الخطر أو احتمال حدوث ضرر، وبالتالي نقل أو تبليغ هذه المعلومات، عند دراسة التعرض وعلاقته ببيانات المتصلة بمصادر الخطورة الكامنة. ويحدد النهج الأساسي لتقيير الخطر بالمعادلة البسيطة التالية:

مصدر الخطورة × التعرض = الخطأ

٢-١-٦-٢-٦-٢-١-١ وهكذا، إذا أمكن تقليل الخطورة أو تقليل التعرض، أمكن بذلك تقليل الخطر أو تقليل احتمال وقوع الضرر. ويؤدي تبليغ معلومات الخطورة بنجاح إلى تنبيه المستخدم إلى وجود خطورة، وإلى ضرورة تقليل حالات التعرض والأخطار المترتبة عليها.

٣-٢-٦-٢-١-١ وتشتمل جميع نظم تبليغ المعلومات (مكان العمل، المستهلك، النقل) بشكل ما على تحديد كل من مصادر الخطورة والتعرض للخطر. وتختلف النظم في تعين مكان وكيفية توفر المعلومات، ومستوى التفاصيل التي تقدم بشأن حالات التعرض المحتملة. وعلى سبيل المثال، ينطوي تعرض المستهلك للمستحضرات الصيدلانية على تحديد جرعة يصفها الطبيب لمعالجة حالة مرضية معينة. والتعرض هنا مقصود. لذلك، تحدد وكالة ما لتنظيم الأدوية أنه يوجد مستوى خطر مقبول بالنسبة للمستهلك يقترن بالجرعة المحددة الموصوفة. وتحدد المعلومات التي تقدم للشخص الذي يأخذ الدواء مقدار الخطر الذي تعينه وكالة تنظيم الأدوية وليس الخطورة المتأصلة في المستحضر الدوائي، أو مكوناته.

٣-١-١ تطبيق النظام المنسق عالمياً

١-٣-١ تنسيق تطبيق النظام المنسق عالمياً

١-١-٣-١ إن هدف النظام المنسق عالمياً هو تعين الخطورة المتصللة الموجودة في المواد ومحاليلها وتبيّن المعلومات المتعلقة بهذه الخطورة. وقد نسقت المعايير الالازمة لتصنيف الخطورة. ووحدت ونسقت بيانات الخطورة، والرموز، وكلمات التنبية، وهي تشكّل الان نظاماً متكاملاً لتبيّن معلومات الخطورة. وسيتيح النظام المنسق عالمياً التقارب بين عناصر تبليغ معلومات الخطورة الموجودة في النظم القائمة. وستقرر السلطات المختصة الكيفية التي تطبق بها مختلف عناصر النظام المنسق عالمياً على أساس احتياجات السلطة المختصة والفئات المستهدفة. (انظر أيضاً تحت عنوان: تبليغ معلومات الخطورة: الوسم الفصل -٤، الفقرة -٤-١٠-٤-٥-٤-٢) وتحت عنوان: وسم المنتجات الاستهلاكية على أساس احتمالات الضرر، المفق، ٥).

٢-١-٣-١-١ ويتوقع، بالنسبة لقطاع النقل، أن يكون تطبيق النظام المنسق عالمياً ممثلاً لاشتراطات النقل الراهنة. وينبغي تمييز حاويات البضائع الخطرة بالرسوم التخطيطية التي تتعلق بالسمية الحادة، والخطورة المادية، والخطورة البيئية. ويدرب العاملون في قطاع النقل على النحو الذي ينطبق على العاملين في القطاعات الأخرى. ولا يتوقع أن تتبع في قطاع النقل عناصر النظام المنسق عالمياً التي تتناول عناصر من قبيل كلمات التنبيه وبيانات الخطورة.

٣-١-٣-١ وفي مكان العمل، يتوقع أن تتبع جميع عناصر النظام المنسق عالمياً، بما فيها بطاقات الوسم التي تتضمن المعلومات الأساسية المنسقة في إطار النظام المنسق عالمياً، وصحائف بيانات السلامة. كما يتوقع أن يستكمل ذلك بتدريب الموظفين للمساعدة في ضمان فعالية تبليغ المعلومات عن الخطورة.

٤-١-٣-١-١ أما بالنسبة لقطاع المستهلكين، فيتوقع أن ينصب التركيز الأساسي في تطبيق النظام المنسق عالمياً على بطاقات الورسم. وينبغي أن تتضمن بطاقات الورسم المعلومات الأساسية للنظام المنسق عالمياً، التي تخضع لبعض الاعتبارات الخاصة بكل قطاع في نظم تصنيف معينة. (انظر تحت عنوان: تبليغ معلومات الخطورة: الورسم (الفصل ١-٤، الفقرة ١-٤-٥-١٠-٤-٢) وعنوان: وسم المنتجات الاستهلاكية علم أساس احتمالات الضرر، المفقـ٥).

٥-١-٣-١-١ نهج الكتل البنائية (المجموعات المنسقة)

١-٣-١-٥-١ وفقاً لنهج الكتل البنائية، تترك للبلدان حرية تعين الكتل البنائية التي تطبقها في الأجزاء المختلفة من نظمها. غير أنه عندما يغطي نظام ما شيئاً موجوداً في النظام المنسق عالمياً، وينفذ النظام المنسق عالمياً، فإنه ينبغي أن تكون هذه التغطية منسقة. وعلى سبيل المثال، إذا كان نظام ما يغطي خاصية السرطنة في مادة كيميائية، وجب أن يتبع هذا النظام مخطط التصنيف المنسق والعناصر المنسقة لبطاقة الوسم.

٢-١-٣-١-٥-٢ وقد لوحظ عند دراسة اشتراطات النظم القائمة أن نطاق تغطية الخطورة قد يختلف تبعاً للاحتياجات المتصورة إلى المعلومات لدى الفئات المستهدفة. وبصفة خاصة، يرتكز قطاع النقل على التأثيرات الصحية الحادة والخطورة المادية، لكنه لم يشمل حتى الآن التأثيرات المزمنة التي ترجع إلى حالات التعرض التي يمكن مقابلتها في ذلك القطاع. لكن قد تكون هناك اختلافات أخرى كذلك مع البلدان التي تختر عدم تغطية جميع التأثيرات التي يتناولها النظام المنسق عالمياً في كل وضع من أوضاع الاستخدام.

٣-١-٣-١-٥-٣ من هنا يمكن النظر إلى العناصر المنسقة في النظام المنسق عالمياً باعتبارها مجموعة من الكتل البنائية يمكن استخدامها لتشكيل نهج تنظيمي. وبينما يوجد نطاق كامل متاح للجميع، وبينما يستخدمه إذا أراد بلد أو منظمة ما تغطية تأثير معين عند اتباع النظام المنسق عالمياً، فإنه ليس من الضروري اتباعه بالكامل. وبينما تعتبر مسألة الخطورة المادية مهمة في سياق مكان العمل وفي قطاع النقل، فقد لا يحتاج المستهلكون إلى معرفة بعض أوجه الخطورة المادية المحددة في نوع الاستخدام الذي يعنيهم في منتج بعينه. وما دامت الخطورة التي يغطيها قطاع أو نظام تغطي بشكل متsonsق مع معايير النظام المنسق عالمياً وأشتراطاته، فإن ذلك يعتبر تنفيذاً مناسباً للنظام المنسق عالمياً. وعلى الرغم من أنه يلزم أن يتمثل المصدر لاشتراطات البلدان المستوردة من أجل تنفيذ النظام المنسق عالمياً، فإنه يُؤمل أن يؤدي تطبيق النظام المنسق عالمياً على النطاق العالمي في نهاية المطاف إلى وضع منسق تماماً.

٤-١-٣-١-٥-٤ توجيهات بشأن نهج الكتل البنائية

(أ) تمثل رتب الخطورة كتلاً بنائية:

يجوز للسلطات المختصة، في نطاق ولايتها وواضعة في الاعتبار هدف التناسق الكامل فضلاً عن المعاهدات الدولية، أن تقرر رتب الخطورة التي تطبقها؛

(ب) يمكن، في نطاق رتبة خطورة، أن ينظر إلى كل فئة خطورة بوصفها كتلة بنائية:

يجوز أن تتاح للسلطات المختصة، فيما يتعلق برتبة خطورة معينة، إمكانية عدم تطبيق جميع الفئات. غير أنه ينبغي، حفاظاً على الاتساق، وضع بعض القيود على المبدأ كما يلي:

^{١١} ينبغي عدم تغيير معايير التصنيف مثل القيم الحدية أو حدود التركيز لاعتماد فئات الخطورة. غير أنه يجوز دمج الفئات الفرعية المتقاربة (مثلاً فئتي المواد المسرطنة ألف، باء) في فئة واحدة. بيد أنه لا يجوز دمج فئات الخطورة المتقاربة إذا نتج عنه إعادة ترقيم فئات الخطورة المتبقية. وبالإضافة إلى ذلك، عندما تدمج فئات فرعية، يجب الاحتفاظ بأسماء أو أرقام الفئات الفرعية الأصلية في النظام المنسق عالمياً (مثل فئة السرطنة ١ أو ألف/باء) لتسهيل تبليغ المعلومات بشأن الخطورة؛

^{١٢} عندما تعتمد سلطة مختصة فئة خطورة ينبغي أن تعتمد أيضاً جميع فئات مستويات الخطورة الأعلى في هذه الرتبة. ونتيجة لذلك، عندما تعتمد سلطة مختصة رتبة خطورة ما، فإنها ستعتمد دائماً على الأقل أعلى فئة خطورة (الفئة ١)، وعندما تعتمد أكثر من فئة خطورة واحدة، فإن فئات الخطورة هذه ستتشكل تسلسلاً متواصلاً.

الملاحظة ١: تحتوي بعض رتب الخطورة على فئات إضافية يمكن النظر إليها على أساس أنها مستقلة، على سبيل المثال، الفئة ٣ "التأثيرات العارضة الشاملة لأعضاء مستهلكة محددة" المتعلقة برتبة الخطورة "السمية الشاملة لأعضاء مستهلكة محددة" (الفصل ٨-٣)، وفئة الخطورة "التأثير في الإرضاع أو من خلاله" المتعلقة برتبة الخطورة "السمية التناسلية" (الفصل ٧-٣).

الملاحظة ٢: ييد أنه يلاحظ أن هدف النظام المن曦 عالمياً هو تحقيق تناسق عالمي النطاق (انظر ١-١-٣). وعليه، فإنه على الرغم من أنه يمكن أن يستمر وجود اختلافات بين القطاعات، ينبغي تشجيع استخدام مجموعة متطابقة من الفئات على مستوى عالمي في كل قطاع.

٢-٣-١-١ تنفيذ النظام المن曦 عالمياً ومتابعته

١-٢-٣-١-١ لأغراض تنفيذ النظام المن曦 عالمياً، أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة، بموجب القرار ٦٥/١٩٩٩ المؤرخ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩. وتحتفظ لجنة الخبراء الجديدة المعنية بنقل البضائع الخطرة والنظام المن曦 عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (UNCETDG/GHS) بمعجنتها الفرعية للخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة (UNSCETDG)، وأنشئت هيئة فرعية جديدة هي لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المن曦 عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (UNSCEGHS). وتقوم هذه اللجنة الفرعية الجديدة بالوظائف التالية:

- (أ) العمل بوصفها راعية للنظام المن曦 عالمياً، وإدارة وتجهيه عملية التنسيق؛
- (ب) تحديث النظام المن曦 عالمياً كلما دعت الضرورة، مع مراعاة إدخال التغييرات الازمة، وضمان استمرار ملاءمة النظام وفائده العملية، وتقدير الحاجة إلى تحديث المعايير التقنية وتوقيت هذا التحديث، والعمل مع الهيئات القائمة حسب الاقتضاء؛
- (ج) تعزيز فهم النظام المن曦 عالمياً واستخدامه، وتشجيع التغذية المرتدة؛
- (د) إتاحة النظام المن曦 عالمياً لاستخدامه وتطبيقه على النطاق العالمي؛
- (هـ) توفير التوجيهات بشأن تطبيق النظام المن曦 عالمياً، وبشأن تفسير واستخدام المعايير التقنية بمدف دعم اتساق التطبيق؛
- (و) إعداد برامج العمل وتقديم التوصيات إلى اللجنة.

١-٢-٣-١-٢ وتعمل اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المن曦 عالمياً واللجنة الفرعية المعنية بنقل البضائع الخطرة، كلتاها تحت إشراف الأمينة المسؤولة عن هذين المجالين. واللجنة مسؤولة عن المسائل الاستراتيجية وليس المسائل التقنية. ولا يتوقع أن تراجع اللجنة أو تغير أو تحدث التوصيات التقنية التي تصدرها اللجان الفرعيتان. وعليه، فإن وظائفها الرئيسية هي:

- (أ) اعتماد برامج عمل اللجان الفرعيتين في ضوء الموارد المتاحة؛
- (ب) تنسيق التوجهات الاستراتيجية وتوجهات السياسة العامة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمجالات المتداخلة؛
- (ج) إعطاء الموافقة الرسمية على توصيات اللجان الفرعيتين، وتوفير الآلية الالزمة لإحالة هذه التوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
- (د) تيسير وتنسيق عمل اللجان الفرعيتين لتأمين سلاسة العمل.

٤-١-١

وثيقة النظام المنسق عالمياً

١-٤-١ تصف هذه الوثيقة النظام المنسق عالمياً. وهي تتضمن المعايير المنسقة للتصنيف والعناصر المنسقة لتبيّن معلومات الخطورة. وبالإضافة إلى ذلك، ترد في الوثيقة توجيهات لمساعدة البلدان والمنظمات في تطوير أدوات تنفيذ النظام المنسق عالمياً. والنظام مُصمم للتمكين من إجراء تصنيف ذاتي. وتتيح أساليب عمل النظام وضع السياسات الوطنية للتصنيف بطريقة متGANة، مع بقائهما مرنة بما يكفي لاستيعاب أي اشتراطات خاصة قد يلزم استيفاؤها. وفضلاً عن ذلك، يتroxى أن يوفر النظام هجأاً ميسراً للمستخدم، وأن يسهل عمل الهيئات المسؤولة عن إنفاذ النظام، ويقلل الأعباء الإدارية.

٢-٤-١ وبينما توفر هذه الوثيقة الأساس الأولي لوصف النظام المنسق عالمياً، يتوقع أن توفر أدوات لمساعدة التقنية أيضاً المساعدة في التنفيذ وتعزيزه.

الفصل ٢-١

تعريفات و مختصرات

لأغراض النظام المنسق عالمياً:

ADR: "الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية"، بصيغته المعدلة؟

- Alloy: مادة فلزية متجانسة على المستوى العياني، تتكون من عنصرين أو أكثر متعددة بصورة لا تجعل من السهل فصلها ميكانيكيًا. ولأغراض التصنيف في إطار النظام المنسق عالمياً، تعامل السبائك كمخالطي؛

- Aspiration: الشفط في الجهاز التنفسي: دخول مادة كيميائية سائلة أو صلبة في القصبة الهوائية والجهاز التنفسي السفلي مباشرةً من خلال التجويف الفماني أو الأنفي، أو بطريقة غير مباشرة من القيء؛

ASTM: "الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد"؛

BCF: "عامل التركيز الأحيائي"؛

BOD/COD: "الطلب الكيميائي الحيوي من الأكسجين/الطلب الكيميائي من الأكسجين"؛

CA: "السلطة المختصة"؛

Carcinogen: مادة أو مخلوط يُحدث السرطان أو يزيد حدوثه؛

CAS: "دائرة المستخلصات الكيميائية"؛

CBI: "معلومات تجارية سرية"؛

- Chemical identity: اسم يعين بشكل حصري تعريف مادة كيميائية. وهو يمكن أن يكون اسمًا يتافق مع نظم التسمية التي وضعها الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية أو دائرة المستخلصات الكيميائية أو اسمًا تقننًا؛

- Chemically unstable gas: غاز غير مستقر كيميائياً: غاز لهوب قادر على أن يتفاعل تفاعلاً متفرجاً حتى في غياب الهواء أو الأوكسجين؛

- Competent authority: أية سلطة أو هيئة وطنية معينة أو معترف بها على نحو آخر بهذه الصفة فيما يتصل بالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها؛

- Compressed gas: غاز مضغوط: غاز يبقى في الحالة الغازية تماماً عندما يعبأ في درجة حرارة -50°S ، بما في ذلك جميع الغازات التي تكون درجة حرارتها الحرجة $\geq -50^{\circ}\text{S}$ ؛

- Corrosive to metal: مادة أو مخلوط مواد تتلف الفلزات أو ربما تدمّرها نتيجة تفاعل كيميائي؛

- Critical temperature: درجة الحرارة الحرجة: درجة الحرارة التي لا يمكن إسالة غاز نقى عندها أو فوقها مهما زاد الضغط الذي يخضع لها؛

انظر "skin corrosion" ؟ **Dermal corrosion**

انظر "skin irritation" ؟ **Dermal irritation**

- غاز مذاب: غاز يكون في الطور الذائب في مذيب سائل عند تعبئته تحت ضغط؛ **Dissolved gas**

- غبار: جسيمات صلبة من مادة أو مخلوط معلق في غاز (هواء عادة)؛ **Dust**

- ت ف EC_{50} (التركيز الفعال النصفى): التركيز الفعال لمادة ما الذي يسبب ٥٠ في المائة من الاستجابة القصوى؛

أو - **EC number** (ECN) رقم الاتحاد الأوروبي: رقم مرجعي يستخدمه الاتحاد الأوروبي لتعريف المواد الخطرة، ولا سيما منها المواد المسجلة في قائمة الجرد الأوروبية للمواد الكيميائية المتداولة في التجارة؛ **EINECS**

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة؛ **ECOSOC**

- تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغ س في المائة؛ **EC_x**

- **EINECS**: "قائمة الجرد الأوروبي للمواد الكيميائية التجارية الموجودة حالياً"؛

- ت ف ن ErC_{50} : التركيز الفعال النصفى من حيث حفظ معدل النمو؛

- **EU**: "الاتحاد الأوروبي"؛

- سلعة متفجرة: سلعة تحتوي مادة متفجرة أو أكثر؛ **Explosive article**

- **Explosive substance**: مادة صلبة أو سائلة (أو مخلوط مواد) تنتج بصورة تلقائية نتيجة لتفاعل كيميائي غازاً في درجة حرارة وضغط وسرعة تسبب ضرراً للبيئة المحيطة. ويشمل المصطلح مواد الألعاب النارية حتى إذا لم تبعث منها غازات؛

- تهيج العين: حدوث تغيرات في العين عند وضع مادة اختبار على سطحها الداخلي، على أن تزول هذه التغيرات تماماً خلال أقل من ٢١ يوماً من وضع المادة؛ **Eye irritation**

- غاز لحوب (قابل للاشتعال): غاز له نطاق اشتعال عند احتلاطه مع الهواء عند درجة ٢٠°س وضغط معياري ١٠١,٣ كيلوباسكال؛ **Flammable gas**

- سائل لحوب (قابل للاشتعال): سائل له نقطة وميض لا تزيد على ٩٣°س؛ **Flammable liquid**

- مادة صلبة قابلة للاحتراق: مادة صلبة قابلة للاحتراق بسهولة أو قد تسبب الحريق أو تسهم فيه نتيجة للاحتكاك؛ **Flammable Solid**

- نقطة الاشتعال: أدنى درجة حرارة (معدلة وفقاً لضغط معياري مقداره ١٠١,٣ كيلوباسكال) تشتعل عندها أبخرة سائل ما عند تعريضها لمصدر إشعال في ظروف اختبار محددة؛ **Flash point**

- الفاو: "منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة"؛ **FAO**

- غاز: مادة ١، يزيد ضغطها البخاري عند ٥٠°س على ٣٠٠ كيلوباسكال (مطلق)؛ أو ٢، تكون في حالة غازية تماماً عند ٢٠°س وضغط معياري ١٠١,٣ كيلوباسكال؛ **Gas**

GESAMP: "فريق الخبراء المشترك المعنى بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية التابع للمنظمة البحرية الدولية/منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)/منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)/المنظمة العالمية للأرصاد الجوية/منظمة الصحة العالمية/الوكالة الدولية للطاقة الذرية/الأمم المتحدة/برنامج الأمم المتحدة للبيئة"؛

GHS: "النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية وسمها"؛

Hazard category - فئة الخطورة: شعبة المعايير داخل كل رتبة خطورة، مثال: تضم السمية الفموية الحادة خمس فئات خطورة، وتضم السوائل الدهنية أربع فئات خطورة، وتقارن هذه الفئات شدة الخطورة داخل رتبة خطورة بعينها، ولا ينبغي أن تتحدى مقارنة فئات الأخطار عموماً؛

- **Hazard class** - رتبة الخطورة: طبيعة الخطورة المادية أو الصحية أو البيئية، مثال: مادة صلبة قابلة للاشتعال، مادة مسرطنة، سمية فموية حادة؛

- **Hazard statement** - بيان الخطورة: بيان محدد لرتبة خطورة أو فئة خطورة ما، ويصف طبيعة خطورة المادة الخطيرة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، درجة الخطورة؛

IAEA: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"؛

IARC: "الوكالة الدولية لبحوث السرطان"؛

ILO: "منظمة العمل الدولية"؛

IMO: "المنظمة البحرية الدولية"؛

- **Initial boiling point** - درجة بدء الغليان: درجة بدء الغليان ودرجة حرارة السائل التي يساوي ضغطه البخاري عندها الضغط المعياري (١٠١,٣ كيلوباسكال)، أي التي تظهر فيها أول فقاعات غازية؛

IOMC: "البرنامج المشترك بين المنظمات لإدارة السلامة للمواد الكيميائية"؛

IPCS: "البرنامج الدولي لسلامة المواد الكيميائية"؛

ISO - آيزو: "المنظمة الدولية للتوحيد القياسي"؛

IUPAC: "الاتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفизياء"؛

- **Label** - بطاقة وسم: مجموعة عناصر معلومات مناسبة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة تتعلق بمنتج خطر، تختار باعتبارها ذات صلة بقطاع مستهدف (بقطاعات مستهدفة)، تلصق أو تطبع أو تعلق على ذات الوعاء الذي يحتوي المنتج الخطر أو على العبوة الخارجية للمنتج الخطر؛

- **Label element** - عنصر وسم: معلومات نسقت للاستخدام كبطاقة وسم، مثال: صورة تخطيطية، كلمة التنبيه؛

- LC_{50} (٥٠% lethal concentration) - ت ق₅₀ (التركيز القاتل النصفي): تركيز مادة كيميائية في الهواء أو في الماء يسبب قتل نصف أفراد مجموعة حيوانات الاختبار؛

- LD_{50} (الجرعة القاتلة النصفية): كمية مادة كيميائية، تسبب عند إعطائها دفعه واحدة قتل نصف عدد أفراد مجموعة حيوانات الاختبار؛

EC_{50} أو LC_{50} : $L(E)C_{50}$

غاز مسّيل - Liquefied gas: غاز يكون في شكل سائل حزئياً عند تعبئته تحت ضغط في درجة حرارة أعلى من -50°C . وينبغي التمييز بين:

١١' غاز مسّيل تحت ضغط عال: غاز تقع درجة حرارته الحرجة بين -50°C و $+65^{\circ}\text{C}$ ؛

١٢' غاز مسّيل تحت ضغط منخفض: غاز تقع درجة حرارته الحرجة فوق $+65^{\circ}\text{C}$ ؛

سائل - Liquid: مادة أو مخلوط مواد لا يزيد ضغطها البخاري عند 50°C على ٣٠٠ كيلوباسكال (٣ بار)، ولا تكون غازية بالكامل عند درجة 20°C وضغط معياري $101,3$ كيلوباسكال، وتكون درجة انصهارها أو درجة بذء انصهارها 20°C أو أقل عند ضغط معياري $101,3$ كيلوباسكال. وتتضمن المادة اللزجة أو مخلوط المواد اللزجة التي لا يمكن أن تعين درجة انصهارها النوعية لاختبار الجمعية الأمريكية للختبار والمواد ٩٥-٤٣٥٩: ASTM D 4359؛ أو لاختبار تعين السيولة (اختبار مقاييس الاختراق) المبين في ٢-٤ من المرفق ألف بالاتفاق الأوروبي المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية؛

"الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن"؛

Mist - رذاذ: قطرات من مادة سائلة أو مخلوط سائل معلقة في غاز (هواء عادة)؛

Mixture - مخلوط: مخلوط أو محلول مكون من مادتين أو أكثر لا تتفاعل مكوناته فيه؛

بروتوكول مونتريال - Montreal Protocol: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون سواء بصيغته المنقحة وأو المعدلة من قبل الأطراف في البروتوكول؛

Mutagen - مطفر: عامل يؤدي إلى زيادة حدوث طفرات في جمومعات الخلايا وأو الكائنات العضوية؛

Mutation - طفرة: تغير مستددم في كمية وتركيب المادة الوراثية في خلية ما؛

"منظمة غير حكومية"؛

NOEC - تركيز بدون تأثير ملحوظ: التركيز الناجم عن اختبار يقل مباشرة عن أدنى تركيز في اختبار دال إحصائياً على أنه يسبب أضراراً سلبية. والتركيز بدون تأثير ملحوظ ليس له أضرار سلبية بدرجة دالة إحصائياً مقارنة بالجامعة الضابطة؛

"منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي"؛

Organic peroxide - أكسيد فوري (بيروكسيد) عضوي: مادة عضوية سائلة أو صلبة تحتوى رابطة أكسجين ثنائية التكافؤ -أ-أ- ويمكن اعتبارها أحد مشتقات فوق أكسيد هdroجين، استبدل فيه شق عضوي أو أكثر بذرة أو ذرتى هdroجين. ويشمل المصطلح أيضاً تركيبات (مخاليط) الأكسيد الفوقية العضوية؛

Oxidizing gas - غاز مؤكسد: أي غاز قد يسبب أو يسهم في احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل الهواء، بتوفير الأكسجين عادة؛

ملحوظة: "غازات تسبب أو تسهم في احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل الهواء": غازات أو مخاليط غازات نفية ذات قدرة أكسدة تزيد على ٢٣,٥ في المائة حسبما هو محدد في الطريقة الموصوفة في ISO 10156: 2010.

Oxidizing liquid - سائل مؤكسد: سائل قد يسبب أو يسهم في احتراق مادة أخرى، بتوفير الأكسجين عادة، بينما لا يكون هو نفسه لهوياً بالضرورة؛

Oxidizing Solid - صلب مؤكسد: صلب قد يسبب أو يسهم في احتراق مادة أخرى، بتوفير الأكسجين عادة، بينما لا يكون هو نفسه لهوياً بالضرورة؟

Ozone Depleting Potential - قدرات استنفاد الأوزون: كمية متكاملة، مميزة لكل نوع من أنواع مصادر المالوكربيون، تمثل مدى قدرة المالوكربيون على استنفاد طبقة الأوزون في الستراتوسفير على أساس كتلة - بكتلة مقارنة بالكلوروفلوروكربيون ١١-١١. والتعريف الرسمي لقدرات استنفاد الأوزون هو نسبة الاضطرابات المتكاملة لإجمالي الأوزون الناتجة عن انبعاثات كتلة من مركب معين إلى انبعاثات مماثلة يحدها الكلوروفلوروكربيون ١١-١١؛

QSAR: "العلاقات الكمية بين التركيب والنشاط"

Pictogram - رسم تخطيطي: تكوين تخطيطي قد يتضمن رمزاً مع عناصر تخطيطية، مثل إطار، أو شكل أو لون أرضية، يقصد بها تبليغ معلومات محددة؛

Precautionary statement - بيان تحذيري: عبارة (و/أو رسم تخطيطي) تصف تدابير يوصى باتخاذها لتقليل أو منع تأثيرات ضارة تنتج من التعرض لمادة خطيرة أو من سوء تخزين أو مناولة مادة خطيرة؟

Product identifier - بيان المنتج: اسم أو عدد يستخدم لتعريف منتج خطر على بطاقة وسم أو في صحيفة بيانات السلامة. وهو يوفر وسيلة فريدة يستطيع بها مستخدم المنتج تعريف المادة أو المخلوط في سياق استخدام محدد، مثل النقل أو المستهلك، أو مكان العمل؛

Pyrophoric liquid - سائل تلقائي الاشتعال: سائل قابل للاشتعال، حتى في الكميات الصغيرة منه، خلال خمس دقائق بعد ملامسة الهواء؛

Pyrophoric solid - مادة صلبة تلقائية الاشتعال: مادة صلبة قابلة للاشتعال، حتى في الكميات الصغيرة منها، خلال خمس دقائق بعد ملامسة الهواء؛

Pyrotechnic article - سلعة نارية: سلعة تحتوي مادة نارية أو أكثر؛

Pyrotechnic substance - مادة نارية: مادة أو مخلوط مواد مصممة لإنتاج أثر حراري أو ضوئي أو صوتي أو إنتاج غاز أو دخان أو مجموعة من هذه التأثيرات نتيجة لتفاعلات كيميائية طاردة للحرارة، ذاتية الاستمرار، غير متفرجة؛

Readily combustible solid - مادة صلبة سهلة الاحتراق: مادة أو مخلوط مواد مسحوق أو حبيبية أو معجونة، تكون خطيرة إذا كان يمكن إشعالها بسهولة بتلامس قصير مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب، وإذا كان اللهب الناتج ينتشر بسرعة؛

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria - آخر توصيات منحة أصدرتها الأمم المتحدة بعنوان: توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطيرة، دليل الاختبارات والمعايير، وأي تعديلات منشورة بشأنها؛

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations - آخر طبعة منحة لنشرور الأمم المتحدة بعنوان: توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطيرة، لائحة تنظيمية موحذجة، وأي تعديلات منشورة بشأنها؛

Refrigerated liquefied gas - غاز مسيّل مبرد: غاز يُسَيِّل جزئياً عند تعبئته بسبب انخفاض درجة حرارته؛

Respiratory sensitizer - مادة حساسة للجهاز التنفسى: مادة تسبب فرط حساسية في المسالك التنفسية بعد استنشاق المادة؛

RID: اللائحة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة بالسكك الحديدية [المرفق ١ بالتدليل باء (القواعد الموحدة لعقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية) (الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية كوتيف)، بصيغتها المعدلة؛

: "علاقة التركيب بالنشاط"؛ SAR

: "صحيفة بيانات السلامة"؛ SDS

– درجة حرارة التحلل الذاتي التسارع: *Self-accelerating Decomposition Temperature (SADT)* أدنى درجة حرارة قد يحدث عندها تحلل ذاتي التسارع لمدة معبأة؟

– مادة ذاتية التسخين: مادة صلبة أو سائلة، بخلاف المواد التلقائية الاشتعال، قابلة للتسخين الذاتي، بالتفاعل مع الماء وبدون إمدادها بالطاقة؛ وتختلف هذه المادة عن المادة التلقائية الاشتعال في أنها لا تشتعل إلا بكميات كبيرة (كيلوغرامات) وبعد مرور فترات زمنية طويلة (ساعات أو أيام)؛

– مادة ذاتية التفاعل: مادة صلبة أو سائلة غير مستقرة حرارياً، معرضة لتحلل طارد للحرارة بقوة حتى بدون وجود أكسجين (هواء). ولا يشمل هذا التعريف المواد أو المحاليل المصنفة بموجب النظام المنمق عالمياً كمنفجرات أو أكاسيد فوقية عضوية، أو مواد مؤكسدة؛

– تلف شديد للعين: حدوث تلف في أنسجة العين أو ضرر شديد للنظر، نتيجة لوضع مادة اختبار على السطح الداخلي للعين، لا يزول بالكامل في غضون ٢١ يوماً بعد وضع المادة؛

– كلمة التنبيه: الكلمة تكتب على بطاقة الوسم لبيان مستوى النسيبي لشدة خطورة ما، وتنبه القارئ إلى الخطورة المختللة. ويستخدم النظام المنمق عالمياً كلمتي "خطير" و"تحذير" للتنبيه؛

– تأكّل جلدي: حدوث تلف للجلد لا يزول بعد وضع مادة اختبار عليه لمدة تصل إلى ٤ ساعات؛

– تهيّج جلدي: حدوث تلف للجلد قابل للزوال بعد وضع مادة اختبار عليه لمدة تصل إلى ٤ ساعات؛

– مادة حساسة للجلد: مادة تسبب استجابة حساسية بعد ملامستها للجلد؛

– مادة صلبة: مادة أو مخلوط مواد لا ينطبق عليها تعريف السائل أو الغاز؛

– مادة: عنصر كيميائي ومركباته في الحالة الطبيعية أو يتكون بأي عملية إنتاج، بما في ذلك أي مضادات ضرورية للمحافظة على استقرار المنتج وأية شوائب ناتجة من العملية المستخدمة، ولكن المصطلح لا يشمل أي مذيبات يمكن فصلها دون التأثير في استقرار المادة أو تغيير تركيبها؛

– مادة تطلق غازات لها بة عند تلامسها مع الماء: مادة صلبة أو سائلة أو مخلوط مواد يمكن، نتيجة لتفاعلها مع الماء، أن تصبح لها بة بصورة تلقائية أو تطلق غازات لها بة بكميات خطيرة؛

– عنصر وسم تكميلي: أي نوع إضافي غير متناسب من المعلومات يسجل على حاوية متّج خطير ولا يقتضيه النظام المنمق عالمياً أو ينص عليه. وفي بعض الحالات، قد تتطلب سلطات مختصة أخرى هذه المعلومات أو قد تكون في صورة معلومات إضافية تقدّم بناء على تقدير الصانع أو الموزع؛

– رمز: عنصر تخطيطي يقصد به تبليغ معلومات بطريقة موجزة؛ Symbol

– الاسم التقني: اسم يستخدم عموماً في التجارة واللوائح التنظيمية والمدونات لتعريف مادة أو مخلوط، بخلاف الاسم الذي يستخدمه الاتحاد الدولي للجيوهيسيا والجيوفيزيا ودائرة المستخلصات الكيميائية، وتعتبر به الأوساط العلمية. ومن أمثلة

الأسماء التقنية الأسماء المستخدمة لتسمية المخاليط المعقدة (مثل مشتقات النفط أو المنتجات الطبيعية)، ومبارات الآفات (مثل نظم المنظمة الدولية للتوحيد القياسي والمعهد الوطني الأمريكي للمقاييس والمعايير)، والأصباغ (نظم دليل الألوان) والمعادن؛

UNCED: "مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية"؛

UNCETDG/GHS: "لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها"؛

UN: "الأمم المتحدة"؛

UNEP: "برنامج الأمم المتحدة للبيئة"؛

UNESCO: اليونسكو: "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"؛

UNITAR - اليونيتار: "معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث"؛

UNSCEGHS: "لجنة الخبراء الفرعية بالأمم المتحدة المعنية بالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها"؛

UNSCETDG: "لجنة الخبراء الفرعية بالأمم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة"؛

Vapour - بخار: الشكل الغازي لمادة أو مخلوط، الذي ينطلق من شكله السائل أو الصلب؛

WHO: "منظمة الصحة العالمية"؛

WMO: "المنظمة العالمية للأرصاد الجوية".

الفصل ١-٣

تصنيف المواد والمخاطر الخطرة

مقدمة

١-٣-١

بدأ وضع النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها بالعمل في إعداد معايير التصنيف في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الذي قام بـ "فرقة العمل المعنية بتنسيق التصنيف والوسم" فيما يتعلق بمصادر الخطورة الصحية والبيئية، والعمل الذي قام به الفريق العامل بشأن الأخطار المادية، المشتركة بين لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة ومنظمة العمل الدولية.

١-١-٣-١ **رُتب الأخطار الصحية والبيئية:** فرقة العمل المعنية بتنسيق التصنيف والوسم التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

كان عمل الفرقة بشأن تنسيق التصنيف والوسم يتكون عموماً من ثلاثة أنواع متراقبة:

١-١-١-٣-١

(أ) مقارنة نظم التصنيف الرئيسية، وتحديد العناصر المشابهة أو المتطابقة، والتوصل بالنسبة للعناصر غير المشابهة إلى توافق على حل وسط؛

(ب) بحث الأساس العلمي للمعايير التي تعين رتبة الخطورة التي تدعى للقلق (مثل السمية الحادة، والمسرطنة)، والتوصل إلى توافق في آراء الخبراء بشأن طرائق الاختبار، وتفسير البيانات، ومستوى القلق، ومن ثم السعي إلى توافق آراء بشأن المعايير، وفيما يتعلق بعض رتب الخطورة، لا تتضمن النظم القائمة معايير للتصنيف، وتولت فرقه العمل وضع المعايير ذات الصلة؛

(ج) وحيثما كان يوجد نهج مخطط لاتخاذ القرار (بشأن التهيج، على سبيل المثال)، أو حيثما وجدت معايير غير مستقلة في نظام التصنيف (السمية المائية الحادة)، التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية أو المخطط الذي يتبع في استخدام المعايير.

٢-١-١-٣-١ **وتابعت الفرقة طريقة العمل في خطوات من أجل وضع معاييرها المنسقة للتصنيف.** وقدنفذت الخطوات التالية لكل رتبة من رتب الخطورة:

(أ) **الخطوة ١:** تحليل شامل لنظم التصنيف القائمة، بما في ذلك الأساس العلمي للنظام ومعاييره، وميراته وشرح لطريقة استخدامه. وأعدت وثائق الخطوة ١ وأدخلت عليها تعديلات حسب الاقتضاء بعد مناقشة أجرتها فرقه العمل التابعة لمنظمة بشأن رتب الخطورة التالية: تلف العين الشديد/تهيج العين، تآكل/تهيج الجلد، المواد المحسّنة، إفطار الخلايا الجنسية، السمية التناسلية، السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة، ومخاطر المواد الكيميائية؛

(ب) **الخطوة ٢:** وضع اقتراح لنظام ومعايير منسقة للتصنيف لكل رتبة خطورة وفئة خطورة. وأعدت وثيقة للخطوة ٢ وأدخلت عليها تعديلات حسب الاقتضاء بعد مناقشة أجرتها فرقه العمل؛

(ج) **الخطوة ٣:**

١١ توصلت فرقه العمل إلى توافق في الآراء بشأن الاقتراح المقترن للخطوة ٢؛ أو

٢١ عندما كانت تفشل محاولات الوصول إلى توافق، كانت فرق العمل تعين عناصر "عدم التوافق" المحددة كبدائل في اقتراح منقح للخطوة ٢ لمواصلة مناقشتها وإيجاد حل لها.

(د) الخطوة ٤: عرضت الاقتراحات النهائية على اجتماع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المشترك للجنة المواد الكيميائية وفرقة العمل المعنية بالمواد الكيميائية ومبيدات الآفات والتكنولوجيا الأحيائية للموافقة عليها، ومن ثم عرضت على فريق تنسيق نظم التصنيف التابع للبرنامج المشترك بين المنظمات لإدراجها في النظام المنسق عالمياً.

٢-١-٣-١ الفريق العامل المعنى بالأخطار المادية، المشترك بين لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة ومنظمة العمل الدولية

استخدم الفريق العامل عملية مماثلة لعملية فرق العمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتضمن العمل مقارنة نظم التصنيف الرئيسية، وتعيين العناصر المشابهة أو المتطابقة، والتوصل حينما اختلفت العناصر إلى توافق على حل وسط. غير أنه بالنسبة لمصادر الخطورة المادية، استخدمت تعريف النقل، وطرائق الاختبار ومعايير التصنيف كأساس للعمل، حيث إنها كانت منسقة إلى حد كبير بالفعل. واستمر العمل من خلال بحث الأساس العلمي للمعايير، والتوصل إلى توافق بشأن طرائق الاختبار، وتفسير البيانات، والمعايير. وعلى هذا الأساس، ركز جزء من العمل على إيلاء اهتمام كافٍ لدراسة المسائل المتعلقة بسلامة مكان العمل والبيئة والمستهلكين.

٢-٣-١ اعتبارات عامة بشأن النظام المنسق عالمياً

١-٢-٣-١ نطاق النظام

١-١-٢-٣-١ ينطبق النظام المنسق عالمياً على المواد الندية ومحاليلها المخففة وعلى مخاليطها. أما "السلع" حسبما هي معرفة في معيار تبليغ معلومات الخطورة (29 CFR 1910.1200) الذي وضعته إدارة السلامة المهنية والصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، أو في التعاريف الأخرى، فهي لا تدخل في نطاق النظام المنسق عالمياً.

٢-١-٢-٣-١ ومن أهداف النظام المنسق عالمياً أن يكون النظام سهلاً وشفافاً مع وجود تمييز واضح بين الرتب والغياثات من أجل التمكين من "التصنيف الذاتي" بقدر الإمكان. ويقوم تصنيف رتب كثيرة من رتب الخطورة على معايير شبه كمية أو نوعية، ويطلب الأمر رأي الخبراء لتفسير البيانات لأغراض التصنيف. وعلاوة على ذلك، يقدم بالنسبة لبعض رتب الخطورة (على سبيل المثال تهييج العين، أو المتفجرات، أو المواد الذاتية التفاعل) مخطط لاتخاذ القرار لتعزيز سهولة الاستخدام.

٢-٢-٣-١ مفهوم "التصنيف"

١-٢-٢-٣-١ يستخدم النظام المنسق عالمياً مفهوم "تصنيف الخطورة" لبيان أنه لا يتناول سوى الخصائص الخطورة المتأصلة للمواد أو المخاليط.

٢-٢-٢-٣-١ ولا يتضمن تصنيف الخطورة سوى ثلات خطوات هي:

(أ) تعيين البيانات ذات الصلة بخطورة المادة أو المخلوط؛ و

(ب) استعراض تلك البيانات بعد ذلك بهدف التأكيد من الخطورة الملزمة للمادة أو المخلوط؛ و

(ج) البت فيما إذا كانت المواد أو المخاليط تصنف كمواد أو مخاليط خطيرة، ودرجة الخطورة، عند الاقتضاء، عن طريق مقارنة البيانات مع معايير تصنيف الخطورة المتفق عليها.

٣-٢-٣-١ وحسبما ذكر في وصف برنامج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية IOMC، ولزيادة توضيح التطبيق المتوقع للنظام المنسق عالمياً تحت عنوان الغرض والنطاق والتطبيق (الفصل ١-١، الفقرة ٤-٢-١)، فإنه ينبغي، متن صفت مادة كيميائية بعينها على أنها يتحمل أن تكون لها تأثيرات ضارة، أن ينظر في تحديد ما ينبغي اتخاذه من خطوات إعلامية أو خطوات أخرى بالنسبة لمنتج بعينه أو وضع استخدام بعينه.

٣-٢-٣-١ **معايير التصنيف**

١-٣-٢-٣-١ تقدم في الأجزاء ٢ و ٣ و ٤ من هذه الوثيقة معايير لتصنيف المواد والمخاليط، يخصص لكل منها رتبة خطورة محددة أو مجموعة من رتب الخطورة التي تتصل فيما بينها اتصالاً وثيقاً. وفيما يتعلق بمعظم رتب الخطورة، تبني العملية الموصى بها لتصنيف المخاليط على أساس التعابق التالي:

(أ) حيّثما توفر بيانات اختبار للمخلوط الكامل، يوضع تصنيف المخلوط دائمًا على أساس تلك البيانات؛

(ب) حيّثما لا توفر بيانات اختبار عن المخلوط نفسه، ينظر في مبادئ الاستكمال المدرجة والمشروحة في كل فصل على حدة لتعيين ما إذا كانت هذه المبادئ تتيح تصنيف المخلوط؛

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه فيما يتعلق بالخطورة الصحية والبيئية،

(ج) حيّثما "١" لا توفر بيانات اختبار عن المخلوط نفسه، و"٢" لا تكون البيانات المتاحة كافية للتمكن من تطبيق مبادئ الاستكمال المذكورة أعلاه، تطبق من أجل تصنيف المخلوط طرائق متفق عليها ومشروحة في كل فصل لتعيين الخطورة على أساس المعلومات المعروفة.

٢-٣-٢-٣-١ وفي معظم الحالات، ليس من المتوقع أن تتأتّح بيانات موثوقة عن المخاليط الكاملة من أجل رتب مخاطر التحول الجيني للخلايا الجنسية، والسرطانة، والسمية الإنجابية. وبالتالي، فيما يتعلق برتب المخاطر هذه، ستصنف المخاليط عامةً بالاستناد إلى المعلومات المتاحة عن كل مكونات المخاليط، باستخدام طرق القيم الحدية/التركيزات الحدية في كل فصل. ويمكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة استناداً إلى بيانات الاختبار المتاحة بشأن المخلوط الكامل إذا كانت هذه البيانات حاسمة على النحو المبين في كل فصل.

٤-٢-٣-١ **البيانات المتاحة، وطرائق الاختبار ونوعية بيانات الاختبار**

١-٤-٢-٣-١ لا يتضمن النظام المنسق عالمياً ذاته اشتراطات لاختبار المواد أو المخاليط. لذلك، لا يوجد اشتراط في النظام للحصول على بيانات عن طريق الاختبار بالنسبة لأية رتبة خطورة. ومن المعروف أن بعض أقسام اللوائح التنظيمية تقتضي الحصول على بيانات اختبار (على سبيل المثال في حالة مبيدات الآفات)، لكن هذه الاشتراطات ليست متصلة على وجه التحديد بالنظام المنسق عالمياً. وتسمى المعايير الموضوعة لتصنيف المخاليط باستخدام البيانات المتاحة عن المخلوط نفسه وأو عن مخاليط مشابهة وأو البيانات المتاحة عن مكونات المخلوط.

٢-٤-٢-٣-١ ويعتمد تصنيف المواد والمخاليط على المعايير وعلى موثوقية طرائق الاختبار التي تدعم أساس المعايير. وفي بعض الحالات، يحدد التصنيف بناءً على احتياز أو فشل اختبار بعينه (على سبيل المثال، اختبار التحلل الأحيائي للمواد أو مكونات المخاليط)، بينما في حالات أخرى، تستنبط التفسيرات من منحنيات علاقة الجرعة/الاستجابة ومن الملاحظات التي تسجل أثناء الاختبار. وفي جميع الحالات، يلزم توحيد ظروف الاختبار بحيث تكون النتائج قابلة للتكرارية بالنسبة لأية مادة موضع اختبار، كما يلزم أن يعطي الاختبار القياسي بيانات "صحيحة" لتعيين رتبة الخطورة مصدر القلق. وفي هذا السياق، يعني تحقيق طريقة الاختبار العملية التي يتم التثبت فيها من موثوقية وملاءمة طريقة ما لتحقيق غرض محدد.

١-٣-٢-٤-٣-١ ويُمكن لأغراض تعين الخطورة على الصحة والبيئة استخدام الاختبارات التي تعين الخصائص الخطيرة، والتي تجرى وفقاً لمبادئ علمية معترف بها دولياً. ومعايير النظام المنسق عالمياً لتعيين الخطورة الصحية والبيئية محايدة فيما يتعلق بطرائق الاختبار، وتسمح باتباع نهج مختلف ما دامت الطرائق سليمة علمياً ومعقّلة وفقاً لإجراءات ومعايير دولية سبق ذكرها في نظم التصنيف القائمة فيما يتعلق بالخطورة موضع البحث، وما دامت الطرائق تعطي بيانات مقبولة بصورة مشتركة. وطرائق الاختبار المستخدمة لتعيين الخطورة المادية تكون عادة قاطعة بدرجة أكبر، وهي مبنية في النظام المنسق عالمياً.

١-٣-٢-٤-٤ المواد الكيميائية التي سبق تصنيفها

ينص أحد المبادئ العامة التي وضعها فريق التنسيق IOMC-CG-HCCS على أنه ينبغي قبول بيانات الاختبار التي سبق الحصول عليها للمواد الكيميائية في إطار نظم التصنيف القائمة عند تصنيف هذه المواد وفقاً للنظام المنسق عالمياً، وبالتالي تجنب ازدواجية الاختبار والاستخدام غير الضروري لحيوانات الاختبار. ولهذه السياسة آثار مهمة في الحالات التي تختلف فيها معايير النظام المنسق عالمياً عن المعايير الموحدة في نظام تصنيف قائم. وقد يكون من الصعب في بعض الحالات تقييم نوعية البيانات المتوفرة من دراسات قديمة. وفي مثل هذه الحالات سيكون من الضروري الاستعانة برأي خبير.

١-٣-٢-٤-٥ المواد/المحاليل التي تمثل مشاكل خاصة

١-٣-٤-٢-٣-١ يخضع تأثير المواد أو المحاليل في النظم الأحيائية والبيئية لعوامل متعددة منها الخصائص الكيميائية - الفيزيائية للمادة أو المخلوط و/أو مكونات المخلوط، والطريقة التي تناح بها المواد المكونة بيولوجياً. وقد تمثل بعض مجموعات المواد مشاكل خاصة في هذا الصدد، على سبيل المثال، بعض البوليمرات والفلزات. ويجب عدم تصنيف المواد أو المحاليل عندما يثبت من بيانات تجريب قاطعة ناتجة من اتباع طرائق اختبار مقبولة دولياً أن المواد أو المحاليل غير متحادة بيولوجياً. وبالمثل، فإنه ينبغي لدى تصنيف المحاليل، عند الاقتضاء، استخدام بيانات التوافر الأحيائي لمكونات المخلوط مقتربة بمعايير التصنيف المنسق.

١-٣-٤-٢-٣-٢ ويمكن أن تتغير بعض أوجه الخطورة الفيزيائية (على سبيل المثال، بسبب خصائصها المتفرجة أو المؤكسدة) بالتخفيض، كما في حالة المتفجرات غير المحسنة، أو بإدخالها في مخلوط أو سلعة أو عبوة أو عوامل أخرى. وينبغي أن تراعى في إجراءات التصنيف لقطاعات محددة (مثل التخزين) الخبرات والمعرفة الفنية.

١-٣-٢-٤-٦ سلامه الحيوانات

يتمثل أحد الشواغل الأخلاقية في سلامه حيوانات التجارب. ولا يقتصر هذا الشاغل على تخفييف التوتر والمعاناة، وإنما يتند أيضاً ليشمل، في بعض البلدان، الجوانب المتعلقة باستخدام الحيوانات واستهلاكها لأغراض التجارب. وينبغي كلما أمكن ذلك تفضيل الاختبارات والخبرات التي يمكن التوصل إليها بدون استخدام حيوانات حية بالطرائق التي تستخدم فيها حيوانات التجارب الحية الحساسة. ولهذا الغرض، أدرجت كجزء من نظام التصنيف بالنسبة لأوجه خطورة محددة ملاحظات أو قياسات غير حيوانية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر التجارب الحيوانية البديلة التي تستخدم فيها أعداد أقل من الحيوانات، أو تسبب معاناة أقل، مقبولة على المستوى الدولي وينبغي تفضيلها.

١-٣-٢-٤-٧ الأدلة المستمدة من البشر

لأغراض التصنيف، ينبغي لدى تقييم خطورة المواد الكيميائية على صحة الإنسان أن تؤخذ في الاعتبار البيانات الوبائية الموثق بها والخبرات المتعلقة بتأثيرات المواد الكيميائية في البشر (مثل البيانات المهنية، والبيانات المستمدّة من قاعدة بيانات الحوادث). وبصفة عامة، فإن إجراء اختبارات على البشر لغرض تعين الخطورة غير مقبول عموماً.

رأي الخبراء ١-٣-٢-٤-٨

يتضمن نجح تصنيف المخاليط الاستعanaة برأي الخبراء في عدد من الحالات لضمان إمكان استخدام البيانات المتاحة بالنسبة لأكبر عدد ممكن من المخاليط بهدف حماية صحة البشر وحماية البيئة. وقد يكون رأي الخبراء ضرورياً في تفسير البيانات المتعلقة بتصنيف خطورة المواد، وبخاصة عندما يكون من الضروري تحديد وزن الأدلة.

وزن الأدلة ١-٣-٢-٤-٩

١-٣-٢-٤-٦ بالنسبة لبعض رتب الخطورة، ينتج التصنيف مباشرة عندما تستوفي البيانات المعايير المطلوبة. أما بالنسبة لبعض الرتب الأخرى، فإن تصنيف المادة أو المخلوط يوضع على أساس الوزن الكلي للأدلة. ويعني هذا أنه ينبغي دراسة كافة البيانات المتاحة التي تؤثر في تحديد السمية المجتمعية، بما فيها نتائج الاختبارات المعملية التي يتم التثبت منها، والبيانات الحيوانية ذات الصلة والخبرة المستمدّة من البشر (البيانات البشرية) من قبيل الدراسات الوبائية والسريرية وتقارير الحالات واللاحظات المشبّهة بشكل جيد.

١-٣-٢-٤-٧ نوعية البيانات واتساقها من الأمور المهمة. وينبغي إدراج تقييم المواد والمخاليط التي تدخل في تركيب المادة التي يجري تصنيفها، وكذلك نتائج الدراسات التي تجرى على موضع تطبيق المادة المختبرة، وآلية أو أسلوب التأثير. وتحمّل النتائج الإيجابية والسلبية وتؤخذ جميعها في الاعتبار من أجل تحديد وزن واحد للأدلة.

٣-١-٣-٤-٢-٣-٦ ويترّد التصنيف عادة بناءً على التأثيرات الإيجابية التي تنسق مع معايير التصنيف الموضحة في كل فصل، سواء المستمدّة من البشر أو من الدراسات على الحيوانات. وحيثما توفر أدلة من كلا المصادرتين ويوجد تضارب بين النتائج، يتعين تقدير موثوقية الأدلة المستمدّة من المصادرتين بهدف حل مسألة التصنيف. وعموماً، تكون للبيانات البشرية ذات النوعية والموثوقية العالية أسبقية على البيانات الأخرى. غير أنه حتى الدراسات الوبائية الجيدة التصميم، والتي تتفّذ بشكل جيد، قد تفتقر إلى الأعداد الكافية من الأفراد موضع الدراسة لكشف التأثيرات النادرة والتي تظل مع ذلك مهمة، أو لتقدير العوامل التي قد تثير اللبس. ولا تبطل النتائج الإيجابية المستمدّة من دراسات على الحيوانات منفذة بصورة جيدة، بالضرورة، بسبب عدم وجود خبرة بشرية إيجابية، ولكنها تتطلب إجراء تقييم لدقة ونوعية البيانات البشرية والحيوانية فيما يتصل بالتواء المتوقع لحدوث التأثيرات وتأثير العوامل التي قد تثير اللبس.

٤-١-٣-٢-٤-٥ ومن العوامل المهمة في تحديد ملاءمة تأثير ما صُلّته بالبشر: سبيل التعرض للمادة، ومعلومات العمليات الطبيعية، ودراسات الأيض. وعندما تثير هذه المعلومات شكّاً في صلتها بالبشر، قد يكون هناك مبرر لتحديد تصنيف أدنى. وعندما يتضح عدم وجود صلة بين آلية أو أسلوب التأثير بالبشر، ينبغي عدم تصنّيف المادة أو المخلوط.

٥-١-٣-٢-٤-٥ وتحمّل النتائج الإيجابية والسلبية معاً لدى تقدير وزن الأدلة. غير أن دراسة إيجابية واحدة تجرى وفقاً لمبادئ علمية جيدة وتعطي نتائج إيجابية معنوية من الناحية الإحصائية والحيوية يمكن أن تبرر تعين فئة تصنيف.

اعتبارات خاصة بشأن تصنّيف المخاليط ١-٣-٣-٣

تعريف ١-٣-٣-١

١-١-٣-٣-١ يلزم تعريف مصطلحات محددة لضمان توفير فهم كامل للأحكام المتعلقة بتصنيف المخاليط. و تستهدف هذه التعريف تقييم أو تقدير خطورة المنتج لغرض التصنيف والوسم، وليس المقصود بها أن تطبق في حالات أخرى مثل التبليغ عن المخزونات. والمهدّف من التعريف هو التأكّد من أن:

(أ) جميع المنتجات في نطاق النظام المنسق عالمياً تقيّم لتحديد خطورتها، وتصنّف بالتالي وفقاً لمعايير النظام المنسق عالمياً حسب الاقتضاء؛

(ب) التقييم يستند على المنتج المعنى الفعلى، أي على متّج مستقر. فإذا كان يحدث تفاعل أثناء صنع المنتج مما يؤدي إلى تكون منتج جديد، وجب إجراء تقييم جديد للخطورة وإجراء تصنيف لتطبيق النظام المنسق عالمياً على المنتج الجديد.

٢-١-٣-٣-١ وقد قبلت تعريف عملية للمصطلحات التالية: مادة، مخلوط، سبيكة (انظر الفصل ٢-١ للاطلاع على التعريف والمختصرات المستخدمة في النظام المنسق عالمياً).

المادة: العناصر الكيميائية ومركباتها في الحالة الطبيعية أو الناتجة من أي عملية إنتاج، بما في ذلك أي مضاد لازم للمحافظة على استقرار المنتج وأية شوائب متكونة أثناء العملية المستخدمة، باستثناء أي مذيب قد يفصل من المنتج بدون أن يغير استقرار المادة أو يغير تركيبها.

المخلوط: المخالفط أو المخالفل التي تتركب من مادتين أو أكثر من المواد التي لا يحدث تفاعل بينها في المخلوط.

السببيكة: هي مادة فلزية متجلسة على النطاق العياني، تتكون من عنصرين أو أكثر متهددة بصورة لا تجعل من السهل فصلها بالوسائل الميكانيكية. ولأغراض التصنيف في إطار النظام المنسق عالمياً، تعامل السبائك كمخالفط.

٣-١-٣-٣-١ وينبغي استخدام هذه التعريف بهدف المحافظة على الاتساق عند تصنيف المواد والمخالفط في النظام المنسق عالمياً. ويلاحظ أيضاً أنه يجب، حيثما يثبت وجود شوائب أو مضادات أو مكونات مفردة في مادة أو مخلوط تكون مصنفة بذلك، أن تؤخذ هذه المواد في الاعتبار أثناء التصنيف إذا زادت نسبتها على القيمة الحدية/ التركيز الحدي المعين لكل رتبة خطورة.

٤-١-٣-٣-١ ومن المعروف به، لأغراض عملية، أن بعض المواد قد تتفاعل ببطء مع الغازات الجوية، مثل الأكسجين، وثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، لتكون مواد مختلفة، أو قد تتفاعل ببطء شديد مع مكونات المخلوط الأخرى لتكون مواد مختلفة، أو قد تحدث لها بلمرة ذاتية لتكون بوليمرات قليلة الوحدات أو بوليمرات عديدة الوحدات، غير أن تركيزات المواد المختلفة التي تنتجهها هذه التفاعلات تعتبر عادة منخفضة بشكل كافٍ بحيث لا تؤثر في تصنيف خطورة المخلوط.

٢-٣-٣-١ استخدام القيم الحدية/التركيزات الحدية

١-٢-٣-٣-١ عند تصنيف مخلوط لم يختبر على أساس خطورة مكوناته، تستخدم من أجل تصنيف عدة رتب خطورة في النظام المنسق عالمياً قيم حدية أو تركيزات حدية نوعية لمكونات المخلوط المصنفة^(١). وبينما تحدد قيم حدية/تركيزات حدية معتمدة بشكل يناسب خطورة معظم المخالفط، قد تكون هناك بعض المخالفط التي تحتوي مكونات خطيرة بتركيزات أقل من القيم الحدية/التركيزات الحدية المنصوص عليها في النظام المنسق عالمياً ولكنها لا تزال تشكل خطراً يمكن تقاديره. وقد تكون هناك أيضاً حالات تكون فيها القيم الحدية/التركيزات الحدية بالنظام المنسق عالمياً أقل كثيراً مما يتوقع على أساس مستوى غير خطير لمكون ما.

٢-٢-٣-٣-١ وينبغي في المعتاد تطبيق القيم الحدية/التركيزات الحدية النوعية المتبعة في النظام المنسق عالمياً بصورة منتظمة وموحدة في جميع البلدان وفي جميع القطاعات. ييد أنه إذا كانت توفر لدى المصنف معلومات تشير إلى أن خطراً مُكون معين سيكون ملحوظاً عند مستويات أدنى من قيم العتبة/حدود التركيزات النوعية، فإن المخلوط الذي يحتوي ذلك المكون يصنف تبعاً لذلك.

(١) لأغراض النظام المنسق عالمياً، يكون مصطلحاً "القيمة الحدية" و"التركيز الحدي" متراوفين، وهذا يعني أنه يمكن استخدام كل منهما محل الآخر. وللسلطات المختصة أن تختار استخدام أي من المصطلحين لتعيين الحدود الدنيا التي يتحقق بها التصنيف.

٣-٢-٣-٣-١ وفي بعض الأحيان، قد توضح بيانات قاطعة أن خطورة مُكونٍ معين لن يكون ملحوظاً في حالة وجوده بمستوى أعلى من القيمة الحدية (القيمة الحدية)/حد (حدود) التركيزات النوعية المتبعة في النظام المنسق عالمياً. وفي تلك الحالات، يمكن تصنيف المخلوط وفقاً لهذه البيانات، وينبغي أن تستبعد البيانات إمكانية أن يؤثر المكون في المخلوط على نحو من شأنه أن يزيد الخطورة بقدر يتجاوز خطورة المادة الندية. وفضلاً عن ذلك، ينبغي ألا يحتوي المخلوط مكونات تؤثر على ذلك التقدير.

٤-٣-٣-٢-١ وينبغي الاحتفاظ بوثائق كافية لدعم استخدام أية قيم مخالف للقيمة الحدية/التركيزات الحدية، وأن تناح هذه الوثائق لمن يطلب الإطلاع عليها.

٣-٣-٣-١ **التأثيرات التآزرية والتأثيرات المضادة**

عند إجراء التقييم وفقاً لاشتراطات النظام المنسق عالمياً، يجب على من يقوم بهذا التقييم أن يأخذ في اعتباره جميع المعلومات المتاحة عن احتمال وجود تأثيرات تآزرية فيما بين مكونات المخلوط. ولا يمكن تصنيف مخلوط في فئة خطورة أدنى على أساس وجود تأثيرات مضادة بين المكونات إلا إذا كان ذلك الأمر مدعماً ببيانات كافية.

الفصل ١-٤

تبليغ معلومات الخطورة: الوسم

الأهداف والمنطق والتطبيق ١-٤-١

١-٤-١-١ يمثل أحد أهداف العمل على إعداد النظام المنسق عالمياً في وضع نظام منسق لتبيّن معلومات الخطورة، بما في ذلك الوسم، وصحابيّات بيانات السلامة، ووضع رموز يسهل فهمها، على أساس معايير التصنيف التي وُضعت للنظام المنسق. وقد نُفذ هذا العمل، برعاية منظمة العمل الدوليّة، الفريق العامل التابع لمنظمة العمل الدوليّة المعنى بتبيّن معلومات الخطورة باستخدام الطريقة ذاتها المكونة من ٣ خطوات، المحددة في تنسيق التصنيف، تحت عنوان "تصنيف المواد والمخاطر الخطيرة" (الفصل ٣-١، الفقرة ١-٣-١-٢).

١-٤-١-٢ ويتضمن النظام المنسق عالمياً أدوات وسم مناسبة لتبيّن معلومات عن كل رتبة من رتب وفئات الخطورة في النظام. ولا يتحقق هدف التنسيق في حالة استخدام رموز، أو كلمات تنبية، أو بيانات خطورة غير التي حددت لكل رتبة وفئة خطورة في النظام المنسق عالمياً.

١-٤-١-٣ وقد بحث الفريق العامل التابع لمنظمة العمل الدوليّة تطبيق المبادئ العامة الموصوفة في اختصاصات فريق تنسيق نظم التصنيف^(١), IOMC CG/HCCS، بقدر ما تنطبق هذه المبادئ على تبيّن معلومات الخطورة، واعترف الفريق العامل بأنه ستوجد حالات تبرر فيها احتياجات ومنهج نظم التصنيف توخي بعض المرونة من حيث ملاءمة إدراج رتب وفئات خطورة معينة بالنسبة لبعض الجماهير المستهدفة.

١-٤-١-٤ وعلى سبيل المثال، فإن نطاق "توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطيرة، اللائحة التنظيمية النموذجية" لا يشمل سوى الفئات الأشد خطورة من فئات رتبة خطورة السمية الحادة. ولا يضع هذا النظام بطاقات وسم على المواد أو المخاليل التي تدرج في نطاق فئات الخطورة الأقل شدة (مثلاً المواد التي تقع في نطاق الجرعات القموية < 300 مغم/كغم). غير أنه إذا عدل نطاق ذلك النظام بحيث تدرج فيه المواد والمخاليل التي تقع في هذه الفئات الأقل خطورة، وجّب وسم تلك المواد والمخاليل باستخدام أدوات الوسم المناسبة المقررة في النظام المنسق عالمياً. ويتناقض مع هدف التنسيق استخدام قيم حدية مختلفة لتعيين المنتجات التي توسم في فئة خطورة بعينها.

١-٤-١-٥ ومن المعروف به أن "توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطيرة، اللائحة التنظيمية النموذجية" تبين معلومات الوسم في شكل تخطيطي بالدرجة الأولى بسبب احتياجات الجماهير المستهدفة. من هنا، فإن لجنة الخبراء الفرعية للأمم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطيرة قد تختار عدم إدراج كلمات التنبية وبيانات الخطورة كجزء من المعلومات التي تسجل على بطاقة الوسم طبقاً للائحة التنظيمية النموذجية.

المصطلحات ١-٤-٢

١-٤-٢-١ يتضمن الفصل ١-٢ "تعرّيف ومتصرّفات" وصفاً للمصطلحات والتعاريف العامة المتصلة بتبيّن معلومات الخطورة.

IOMC, Coordinating group for the harmonization of chemical classification systems, revised terms of reference and work programme (IOMC/HCS/95 – 14 January 1996) (١)

٣-٤-١ الجماهير المستهدفة

١-٣-٤-١ عينت احتياجات الجماهير المستهدفة التي ستكون بمثابة المستخدمين النهائين للمخطط المنسق لتبلغ معلومات الخطورة. وأولى اهتمام خاص لمناقشة الأسلوب الذي تتلقى به هذه الجماهير المستهدفة وستستخدم المعلومات المنقولة إليها عن المواد الكيميائية الخطيرة. وتتضمن العوامل التي نوقشت الاستخدام المتحمل للمنتجات، وإتاحة معلومات أخرى بخلاف مضمون بطاقات الوسم، وتوفّر التدريب.

٢-٣-٤-١ وقد كان هناك إدراك لصعوبة الفصل الكامل بين احتياجات الجماهير المستهدفة المختلفة. وعلى سبيل المثال، يستخدم كل من العاملين وفرق خدمات الطوارئ بطاقات الوسم في مرافق التخزين، ويستخدم المستهلكون والعاملون في مكان عملهم على حد سواء المنتجات مثل الدهانات والمذيبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبيدات الآفات يمكن أن تستخدم في بيئة المستهلك (مثل منتجات معالجة عشب المروج والحدائق) وأماكن العمل (مثل مبيدات الآفات المستخدمة في معالجة البذور في محطات معالجة البذور). وهكذا، توحد سمات معينة تختص بها الجماهير المستهدفة المختلفة. وتتناول الفقرات التالية من هذا القسم الجماهير المستهدفة، ونوع المعلومات التي تحتاجها.

٣-٣-٤-١ **مكان العمل:** يحتاج الموظفون والعمال إلى معرفة الخطورة المحددة التي تتسم بها المواد الكيميائية المستخدمة وأو المتداولة في مكان العمل، وكذلك معلومات عن إجراءات الوقاية المحددة المطلوبة لتجنب التأثيرات الضارة التي قد تنشأ بسبب تلك الخطورة. وفي حالة تخزين المواد الكيميائية، تقلل الخطورة المحتملة عن طريق احتواء المادة الكيميائية (في عبوات)، غير أنه في حالة وقوع حادث، يكون أفراد خدمات الطوارئ بحاجة إلى معرفة الإجراءات الواجب اتخاذها. وهنا قد يحتاجون إلى معلومات يمكن قراءتها من بعد. ييد أن بطاقة الوسم ليست المصدر الوحيد لهذه المعلومات التي تناه أيضًا عن طريق صحائف بيانات السلامة وعن طريق نظام إدارة الأخطار في مكان العمل. وينبغي أن يوفر النظام المذكور أيضًا التدريب في مجال تعين الخطورة واتقادتها. وقد تباين طبيعة التدريب المقدم، ودقة ووضوح واتكمال المعلومات التي تتضمنها صحائف بيانات السلامة من مكان عمل إلى آخر. غير أنه بالمقارنة مع المستهلكين على سبيل المثال، يستطيع العاملون أن يُكوّنوا فهمًا متعمقاً للرموز وسائر أنواع المعلومات.

٤-٣-٤-١ **المستهلكون:** يرجح في معظم الحالات أن تكون بطاقة الوسم هي المصدر الوحيد للمعلومات المتاحة للمستهلكين بشكل مباشر. لذلك، يتطلب الأمر أن تكون بطاقة الوسم مفصلة بشكل كافٍ وذات صلة باستخدام المتاج. وهناك اختلافات فلسفية هائلة بشأن نوع تقديم المعلومات للمستهلكين. ويعتبر بعض نظم الوسم الذي يستهدف المستهلك الوسم القائم على احتمال الضرر (أي التبليغ عن الأخطار) فجأً فعالاً في هذا الصدد، بينما تراعي نظم وسم أخرى مبدأ "الحق في المعرفة" في تقديم معلومات للمستهلكين تبني على أساس واحد هو خطورة المتاج. وتنقify المستهلكين أصعب وأقل كفاءة من تنقify الجماهير المستهدفة الأخرى. ويشمل تقديم معلومات كافية بأسهل المصطلحات تحدياً ضحهماً. وتكتسب مسألة فهم المعلومات أهمية خاصة بالنسبة لهذا الجمهور المستهدف، نظراً لأن المستهلكين يعتمدون على معلومات بطاقة الوسم وحدها.

٤-٣-٥ **أفراد خدمات الطوارئ:** يحتاج أفراد خدمات الطوارئ إلى معلومات على عدة مستويات. ولتبسيير الاستجابات الفورية، يحتاج هؤلاء إلى معلومات دقيقة ومفصلة وواضحة بقدر كافٍ. وينطبق ذلك في حالة وقوع حادث أثناء النقل، أو في مرافق التخزين، أو في أماكن العمل. والعاملون في إطفاء الحرائق والذين يمدون إلى مسرح حادث ما مثلاً، يحتاجون إلى معلومات يمكن تمييزها وتفسيرها من بعد. ويكون هؤلاء الأشخاص مدربين تدريباً جيداً على استخدام المعلومات التخطيطية والمعلومات المشفّرة. إلا أن أفراد خدمات الطوارئ يتطلبون أيضاً معلومات مفصلة عن الخطورة وأساليب المواجهة، يحصلون عليها من عدد من المصادر. وقد تختلف المعلومات المطلوبة للموظفين الطبيين المسؤولين عن علاج ضحايا الحوادث أو حالات الطوارئ عمما يحتاج إليه العاملون في الإطفاء.

٦-٣-٤-٦ النقل: تلي "توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية" احتياجات عدد كبير من الجماهير المستهدفة، على الرغم من أن عمال النقل وأفراد خدمات الطوارئ يمثلون الجماهير المستهدفة الرئيسية. ومن بين الجماهير المستهدفة الأخرى أصحاب العمل الذين يقدمون أو يتلقون بضائع خطرة لنقلها أو تحويل عبوات بضائع خطرة في مركبات النقل أو حاويات الشحن أو تفريغها منها. وكل هؤلاء يحتاجون إلى معلومات تتعلق بالمارسات المأمونة العامة التي تلائم جميع حالات النقل. وعلى سبيل المثال، سيكون سائق المركبة بحاجة إلى معرفة ما يجب عمله في حالة وقوع حادث بصرف النظر عن المادة المقوله: (مثل تبليغ الحادث إلى السلطات، وحفظ مستندات النقل في مكان محدد، وما إلى ذلك). وقد لا يحتاج سائقو المركبات إلا إلى معلومات محدودة عن وجه خطورة محددة، إلا إذا كانوا يقومون أيضاً بتحميل أو تفريغ العبوات أو عمله الصهاريج، وما إلى ذلك. ويحتاج العاملون الذين يكون لهم اتصال أو احتكاك مباشر بالبضائع الخطرة إلى معلومات أكثر تفصيلاً.

٤-٤-١ إمكانية فهم المعلومات

١-٤-٤-١ كانت مسألة فهم المعلومات المقدمة إحدى أهم المسائل التي عوّلّجت أثناء وضع نظام تبليغ معلومات الخطورة (انظر المرفق ٦، منهجية اختبار إمكانية فهم المعلومات). وهدف النظام المنعقد عالمياً هو تقديم المعلومات وفقاً للمبادئ التالية:

- (أ) ينبغي تبليغ المعلومات بأكثر من وسيلة؛
- (ب) تأخذ مسألة إمكانية فهم عناصر النظام في الاعتبار الدراسات والوثائق الموجودة من قبل، إلى جانب جميع البيانات المستقاة من التقييمات؛
- (ج) ينبغي أن تكون العبارات المستخدمة لبيان درجة (شدة) الخطورة متسقة بين مختلف أنواع الخطورة.

٢-٤-٤-١ وقد كانت النقطة الأخيرة موضوع مناقشة حول مقارنة التعبير عن الشدة بين التأثيرات الطويلة الأمد مثل السرطنة والخطورة الفيزيائية مثل القابلية للاشتعال. وبينما قد يتعدّر عقد مقارنة مباشرة بين الخطورة الفيزيائية والخطورة الصحية، فإنه يمكن تزويد الجماهير المستهدفة بوسيلة لوضع درجة الخطورة في سياقها، وبالتالي تبليغ درجة القلق ذاتها بشأن الخطورة.

١-٤-٤-٣ منهجية اختبار إمكانية فهم المعلومات

وأشار استعراض أولي للدراسات المنشورة قامت به جامعة مريلاند إلى أنه يمكن تطبيق مبادئ عامة تتصل بمسألة فهم المعلومات على عملية وضع مخطط منسق لتلبية معلومات الخطورة. وقد وضعت جامعة كيب تاون هذه المبادئ في منهجية اختبار شاملة لتقييم إمكانية فهم نظام لتلبية معلومات الخطورة (انظر المرفق ٦). وبالإضافة إلى اختيار عناصر الوسم المفردة، تدرس المنهجية إمكانية فهم رسائل التحذير الموجهة للمستهلكين حيث يقل الاعتماد على التدريب للمساعدة في فهم المعلومات. وتتضمن منهجية الاختبار أيضاً وسيلة لتقييم مدى فهم صحائف بيانات السلامة. ويرد ملخص لهذه المنهجية في المرفق ٦.

١-٤-٥ الترجمة

تمثل خيارات استخدام المعلومات النصية تحدياً إضافياً لإمكانية فهم المعلومات. ومن الواضح أنه يتطلب تحافظ الكلمات والعبارات بإمكانية فهمها عند ترجمتها، بحيث تُبلغ المعنى نفسه. وقد اكتسبت خبرة في هذا الصدد في برنامج بطاقات السلامة الكيميائية التابع للبرنامج الدولي للسلامة الكيميائية (IPCS) في ترجمة عبارات نمطية إلى نطاق واسع من اللغات. كما توفر لدى الاتحاد الأوروبي خبرة في ترجمة المصطلحات لضمان تبليغ الرسالة نفسها بعدة لغات، على سبيل المثال، مصدر الخطورة والخطر، وما إلى ذلك. واكتسبت خبرة مماثلة في أمريكا الشمالية حيث يتوفّر دليل أمريكا الشمالية بشأن الاستجابة للطوارئ، الذي يستخدم عبارات أساسية بعدد من اللغات.

٦-٤-١ التوحيد القياسي

٦-٤-١ من أجل تحقيق اعتماد أكبر عدد ممكن من البلدان للنظام المنسق عالمياً، يوضع جزء كبير منه على أساس نهج قياسية لتسهيل مهمة التزام الشركات به ولتسهيل تنفيذ البلدان للنظام. ويمكن تطبيق التوحيد القياسي على عناصر معينة للوسم (الرموز، كلمات التنبية، بيان الخطورة، البيانات التحذيرية) وعلى شكل ولون بطاقة الوسم وشكل صحيفة بيانات السلامة.

٦-٤-٢ تطبيق التوحيد القياسي في النظام المنسق

وُحدّدت بالنسبة لبطاقات الوسم رموز الخطورة وكلمات التنبية وبيانات أوجه الخطورة جميعها، وحددت هذه العناصر لكل فئة من فئات الخطورة. وينبغي ألا تكون هذه العناصر القياسية موضع اختلاف، وينبغي أن تظهر على بطاقة الوسم موجب النظام المنسق عالمياً على النحو المبين في الفصول التي تتناول كل رتبة خطورة في هذه الوثيقة. أما بالنسبة لصحائف بيانات السلامة، فإن الفصل ٥-١، تبليغ معلومات الخطورة: صحائف بيانات السلامة يتضمن شكلاً قياسياً لعرض المعلومات. وعلى الرغم من أن البيانات التحذيرية لم تنسق بصورة تامة في النظام المنسق عالمياً الحالي، فإن المرفق ٣ يقدم توجيهات للمساعدة في اختيار البيانات المناسبة. وقد تجرى في المستقبل أعمال إضافية لزيادة التوحيد في هذا الحال، متى اكتسبت البلدان خيرة في تطبيق النظام المنسق عالمياً.

٦-٤-٣ استخدام معلومات غير قياسية أو تكميلية

٦-٤-٣-١ يمكن أن تُظهر بطاقة الوسم أيضاً عناصر معلومات أخرى كثيرة لم تخضع للتوكيد القياسي في النظام المنسق عالمياً. وهناك بعض العناصر التي يتم إدراجها في بطاقة الوسم، مثل البيانات التحذيرية. وقد تشرط السلطة المختصة معلومات إضافية، ويجوز أن يختار الموردون إضافة معلومات تكميلية بمبادرة منهم. وللتتأكد من أن استخدام معلومات غير قياسية لا يؤدي إلى اختلاف واسع لا مبرر له في المعلومات أو إلى إضعاف معلومات النظام المنسق عالمياً، ينبغي أن يقتصر استخدام المعلومات التكميلية على الأحوال التالية:

(أ) عندما توفر المعلومات التكميلية تفاصيل أكثر ولا تتعارض مع صحة معلومات الخطورة القياسية أو تلقي عليها ظلاماً من الشك؛ أو

(ب) عندما توفر المعلومات التكميلية معلومات عن خطورة لم تدرج بعد في النظام المنسق عالمياً.

وفي كلتا الحالتين، ينبغي ألا تقلل المعلومات التكميلية مستويات الحماية.

٦-٤-٢ وينبغي أن يتاح للسلطة التي تُثبت في شكل بطاقة الوسم خيار تقديم معلومات تكميلية تتصل بالخطورة، مثل الحالة الفيزيائية للمادة أو سبيل التعرض جنباً إلى جنب مع بيان الخطورة، بدلاً من وضع هذه البيانات في قسم المعلومات التكميلية على بطاقة الوسم. انظر أيضاً ١-٤-٥-١٠-٤-١.

٧-٤-١ تحدث المعلومات

٦-٤-١ تحدد جميع النظم وسيلة للاستجابة بطريقة ملائمة وفي الوقت المناسب لأية معلومات جديدة ولتحديث بطاقة الوسم ومعلومات صحائف بيانات السلامة تبعاً لذلك. وفيما يلي أمثلة لكيفية تحقيق ذلك.

٦-٤-٢ توجيه عام بشأن تحدث المعلومات

٦-٤-٢-١ ينبغي أن يستجيب الموردون للمعلومات "الجديدة والمهمة" التي يتلقونها عن خطورة المادة الكيميائية، وذلك عن طريق تحدث بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السلامة المتعلقة بالمادة. والمعلومات الجديدة المهمة هي أية معلومات تغير تصنيف المادة

أو المخلوط وفقاً للنظام المن曦 عالمياً، وتؤدي إلى تغيير في المعلومات التي تحملها بطاقة الوسم أو أية معلومات تتعلق بالمادة وتدابير الرقابة المناسبة التي قد تؤثر في إعداد صحائف بيانات السلامة. ويمكن أن يتضمن ذلك، على سبيل المثال، المعلومات الجديدة عن التأثيرات الصحية الضارة المرمنة المحتملة للتعرض للمادة الكيميائية، نتيجة لتصدور وثائق نشرت حديثاً أو لنتائج اختبار، حتى إذا لم يترتب على ذلك تغيير في التصنيف.

٢-٤-٧-٢-١ وينبغي أن يجري التحديث بسرعة لدى تلقي المعلومات التي تستلزم المراجعة. وقد تختار السلطة المختصة تحديد مهلة زمنية ينبغي خلالها مراجعة المعلومات. ولا ينطبق ذلك إلا على بطاقات الوسم وصحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمنتجات التي لا تخضع لآلية ترخيص مثل مبيدات الآفات. ففي نظم وسم مبيدات الآفات، حيث تمثل بطاقة الوسم جزءاً من آلية ترخيص المنتج، لا يمكن للمورد أن يجري تحدثاً لبطاقة الوسم من تلقاء نفسه. غير أنه عندما تخضع المنتجات لاشتراطات نقل البضائع الخطرة، ينبغي تحدث بطاقة الوسم المستخدمة لدى تلقي المعلومات الجديدة حسبما هو مبين أعلاه.

٣-٤-٧-٢-١ كما أنه ينبغي للموردين القيام بصفة دورية باستعراض المعلومات التي توضع على أساسها بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السلامة للمادة أو المخلوط، حتى إذا لم يتلقوا معلومات جديدة ومهمة بشأن تلك المواد أو المخالفط. ويطلب ذلك، على سبيل المثال، تحرّي قواعد بيانات الخطورة الكيميائية للبحث عن معلومات جديدة. وقد تختار السلطة المختصة أن تحدد فترة زمنية (٥-٣ سنوات في المعتاد) من تاريخ الإعداد الأصلي للمعلومات، ينبغي للموردين خلالها مراجعة معلومات بطاقات الوسم وصحيفة بيانات السلامة.

٨-٤-١ المعلومات التجارية السرية

١-٤-٨-١ ينبغي للنظم التي تعتمد النظائر المن曦 عالمياً أن تحدد التدابير الملائمة لحماية المعلومات التجارية السرية. وينبغي ألا تؤثر هذه التدابير في صحة وسلامة العاملين أو المستهلكين أو في حماية البيئة. وعلى غرار الأجزاء الأخرى في النظام المن曦 عالمياً، ينبغي تطبيق قواعد البلد المستورد فيما يتعلق بمتطلبات حماية المعلومات التجارية السرية بالنسبة للمواد والمخالفط المستوردة.

١-٤-٨-٢ وحيثما يختار نظام ما حماية المعلومات التجارية السرية، ينبغي أن تضع السلطات المختصة الآليات الملائمة وفقاً للقانون الوطني والمارسات الوطنية، وأن تبحث:

(أ) ما إذا كان إدراج مواد كيميائية معينة أو رتب مواد كيميائية معينة في ترتيبات حماية المعلومات التجارية السرية مناسباً لمتطلبات النظام؟

(ب) تعريف "المعلومات التجارية السرية" الذي ينبغي تطبيقه، مع مراعاة عوامل مثل إمكانية وصول المنافسين إلى المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والضرر المحتمل الذي يسببه إفشاء المعلومات بالنسبة للعمل التجاري الخاص بصاحب العمل أو المورّد؛

(ج) الإجراءات المناسبة لإफصاح عن المعلومات التجارية السرية حيثما يكون من الضروري حماية صحة وسلامة العاملين أو المستهلكين أو حماية البيئة، والتداير الازمة لمنع زيادة إفشاء المعلومات.

١-٤-٨-٣ وقد تختلف التدابير المحددة لحماية المعلومات التجارية السرية بين النظم المختلفة وفقاً للقانون والمارسات الوطنية. غير أنه ينبغي أن تكون متسقة مع المبادئ العامة التالية:

(أ) بخلاف المعلومات التي يجب بيانها على بطاقات الوسم أو صحائف بيانات السلامة، ينبغي أن تقتصر متطلبات حماية المعلومات التجارية السرية على أسماء مكونات المواد، وتركيزاتها في المخالفط. وينبغي الإفصاح عن جميع المعلومات الأخرى على بطاقة الوسم و/أو صحائف بيانات السلامة حسب الاقتضاء؛

- (ب) حيشما تحجب المعلومات التجارية السرية، ينبغي أن تبين بطاقة الوسم أو صحيفة بيانات السلامة ذلك؛
- (ج) ينبغي الإفصاح عن المعلومات التجارية السرية للسلطة المختصة إذا طلبت ذلك. وينبغي للسلطة المختصة حماية سرية المعلومات وفقاً للقانون والممارسات المعهود بها؛
- (د) حيشما يقرر مسؤول طبي في أنه توجد حالة طارئة طبية بسبب التعرض لمدة خطرة أو مخلوط خطير، ينبغي أن تكون هناك آليات تكفل إفصاح المورّد أو صاحب العمل أو السلطة المختصة في حينه عن أية معلومات سرية ضرورية لتقديم العلاج. ويلتزم المسؤول الطبي الفني بالمحافظة على سرية المعلومات؛
- (هـ) في الحالات التي لا تنطوي على طارئ صحي ينبغي أن يكفل المورّد أو صاحب العمل الإفصاح عن المعلومات التجارية السرية لأي مسؤول عن السلامة أو مسؤول طبي في يتولى تقديم الخدمات الطبية أو أية خدمات أمان أو خدمات صحية أخرى للعاملين أو المستهلكين المعرضين، وللعاملين أو مثيلهم. وينبغي للأشخاص الذين يطلبون المعلومات أن يقدموا الأسباب المحددة لطلب الإفصاح عن المعلومات، وأن يوافقو على عدم استخدام المعلومات إلا لغرض حماية العاملين أو المستهلكين، والمحافظة على سريتها؛
- (و) في حالة رفض الإفصاح عن المعلومات التجارية السرية، ينبغي للسلطة المختصة حل هذا النزاع بشكل مباشر أو تقديم آلية أخرى يمكن أن تساعده في حل هذه الخلافات. وينبغي أن يكون المورّد أو صاحب العمل مسؤولاً عن إثبات أن المعلومات التي يرفض الإفصاح عنها ذات طابع سري ويجب حمايتها.

٩-٤-١ التدريب

يمثل تدريب مستخدمي معلومات الخطورة جزءاً لا يتجزأ من نظام تبليغ معلومات الخطورة. وينبغي أن تحدد النظم المختلفة التصفييف والتدريب المناسبين للجماهير المستهدفة المعنية بالنظام المنسق عالمياً، التي يتبعها تفسير معلومات بطاقة الوسم و/أو صحيفة بيانات السلامة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الخطورة الكيميائية. وينبغي أن تكون متطلبات التدريب المناسبة لطبيعة العمل أو التعرض ومتناسبة معها. وتشمل الجماهير المستهدفة الرئيسية للتدریب العاملين، وأفراد خدمات الطوارئ، والعاملين في إعداد بطاقات الوسم، وصحابيّن بيانات السلامة واستراتيجيات تبليغ معلومات الأخطار في إطار نظم إدارة الأخطار. كما يلزم بدرجات مختلفة تدريب العاملين في مجال نقل وتوريد المواد الكيميائية الخطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنظر النظم في الاستراتيجيات الالازمة لتنقية المستهلكين بشأن تفسير معلومات بطاقة الوسم الملصقة على المنتجات التي يستخدموها.

١٠-٤-١ إجراءات الوسم

١-١٠-٤-١ النطاق

تصف الأقسام التالية إجراءات إعداد بطاقات الوسم في النظام المنسق عالمياً، التي تشمل ما يلي:

- (أ) تخصيص عناصر البطاقة؛
- (ب) استنساخ الرمز؛
- (ج) استنساخ الرسم التخطيطي للخطورة؛
- (د) كلمات التبيه؛
- (هـ) بيانات الخطورة؛
- (و) البيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية المتعلقة بها؛

(ز) بيان المنتج، وبيانات المورّد؛

(ح) الخطورة المتعددة الأوجه وأسبقيّة المعلومات؛

(ط) ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقاً للنظام المنسق عالمياً؛

(ي) ترتيبات خاصة بشأن الوسم.

٢-١٠-٤-١ عناصر الوسم

ترد في الجداول الواردة في الفصول المختلفة لكل رتبة خطورة تفاصيل عناصر الوسم (الرمز، الكلمة التنبية، بيان الخطورة) التي تخصّص لكل فئة من فئات الخطورة المدرجة في النظام المنسق عالمياً. وتحسّد فئات الخطورة معايير التصنيف المنسقة. ويرد موجز لعملية تحديد عناصر الوسم في المرقق ١. وترد في الفقرة ١-٤-٥-٤ ترتيبات خاصة لتلبية احتياجات مختلف الجماهير المستهدفة من المعلومات.

٣-١٠-٤ استنساخ الرمز

رموز الخطورة التالية هي الرموز القياسية التي ينبغي استخدامها في النظام المنسق عالمياً. وباستثناء الرمز الجديد الذي سيستخدم للدلالة على خطورة صحية محددة وعلامة تعجب، فإن هذه الرموز تمثل جزءاً من مجموعة الرموز القياسية المستخدمة في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.

قبيلة منفجرة	لهب فوق دائرة	لهب
جمجمة على عظمين متلاصعين	اسطوانة غاز	تأكل
خطورة صحية	البيئة	علامة تعجب

١-٤-١٠-٤ الرسم التخطيطية واستنساخ الرسم التخطيطية للخطورة

١-٤-١-٤ يُعرَف الرسم التخطيطي بأنه تكوين تخطيطي قد يتضمن رمزاً وعنابر تخطيطية أخرى، كالأطر وشكل أو لون الأرضية، الهدف منها تبليغ معلومات محددة.

الشكل واللون

٢-٤-١٠-٤-١

١-٤-٤-١٠-٤-٢-١ ينبعى أن تكون جميع الرسوم التخطيطية للخطرة المستخدمة في النظام المنسق عالمياً على شكل مربع قائم على حافته.

٢-٤-٤-١٠-٤-٢ في حالة النقل، ينبعى استخدام الرسوم التخطيطية (التي يشار إليها بصفة عامة باسم بطاقات الوسم في لائحة النقل) المبينة في "لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية بشأن نقل البضائع الخطرة". وتحدد هذه اللائحة مواصفات الرسوم التخطيطية للنقل، بما في ذلك اللون، والرموز، والأبعاد، وتبانين ألوان الأرضية، ومعلومات إضافية بشأن السلامة (مثل رتبة الخطورة) والشكل العام. ويشترط أن تكون أبعاد الرسوم التخطيطية الخاصة بالنقل $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ على الأقل، مع بعض الاستثناءات للسماح باستخدام أصغر أبعاد الرسوم التخطيطية في حالة العبوات الصغيرة جداً واستطوانات الغاز. وتحمل الرسوم التخطيطية للنقل الرمز في النصف الأعلى من الرسم. وتشترط لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية أن تطبع الرسوم التخطيطية أو تثبت على العبوة على أرضية بلون متباين. ويرد أدناه مثال يوضح بطاقة وسم نموذجية خطورة سائل لهوب وفقاً لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية:



رسم تخطيطي لسائل لهوب في "لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية" (الرمز: لهب: أسود أو أبيض؛ على أرضية: حمراء؛ يكتب الرقم ٣ في الركن الأسفل؛ الأبعاد الدنيا: $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$)

٣-٤-٤-١٠-٤-٢-٤ وينبعى أن تحمل الرسوم التخطيطية التي يحددها النظام المنسق عالمياً وليس توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، رمزاً باللون الأسود على أرضية بيضاء مع إطار أحمر واسع بما يكفي ليكون مرئياً بوضوح. غير أنه عندما يظهر هذا الرسم التخطيطي على بطاقة وسم لعبوة غير مخصصة للتتصدير، فإن السلطة المختصة قد تختار إعطاء الموردين وأصحاب العمل حرية التقدير لاستخدام إطار أسود. كما أن السلطة المختصة قد تسمح باستخدام الرسوم التخطيطية التي تحدها توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية في أوضاع استخدام أخرى لا تكون فيها العبوة مشمولة باللائحة التنظيمية النموذجية. وفيما يلي مثال لرسم تخطيطي يمْقُضى النظام المنسق عالمياً لمدة مهيبة للجلد.



رسم تخطيطي لمدة مهيبة للجلد

١-٤-٤-٣ تدوين الرمز

ترد في القسم ٤ من المرفق ٣ الرسوم التخطيطية التي يحددها النظام المن曦 عالمياً للقطاعات الأخرى غير النقل، ورمز يعين كلاً منها على حدة. والقصد من رمز الرسم التخطيطي هو استخدامه لأغراض مرجعية فقط. وهو ليس جزءاً من الرسم التخطيطي، ولا ينبغي أن يظهر على بطاقات الوسم أو في القسم ٢ من صحيفة بيانات السلامة.

١-٤-٤-٥ تحصيص عناصر الوسم

١-٤-١ المعلومات المطلوبة للعبوات التي تشملها لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية بشأن نقل البضائع الخطرة حيالاً يظهر رسم تخطيطي بوجب لائحة الأمم المتحدة التنظيمية النموذجية بشأن نقل البضائع الخطرة على بطاقة الوسم، ينبغي ألا يظهر رسم تخطيطي بوجب النظام المن曦 عالمياً للخطورة نفسها. وبينما لا تظهر الرسوم التخطيطية التي يقتضيها النظام المن曦 عالمياً وغير المطلوبة لنقل البضائع الخطرة على حاويات الشحن، أو المركبات البرية، أو عربات صهاريج السكك الحديدية.

١-٤-٢ المعلومات المطلوبة على بطاقة الوسم بوجوب النظام المن曦 عالمياً

أ) كلمات التنبية

تعني كلمة التنبية كلمة تستخدم لبيان المستوى النسبي لشدة الخطورة وتنبيه القارئ إلى خطورة محتملة مبينة على بطاقة الوسم. وكلمات التنبية المستخدمة في النظام المن曦 عالمياً هي: "خطر" و"تحذير". وتستخدم كلمة "خطر" لفuntas الخطورة الأشد (أي لفuntas الخطورة ١ و ٢ بصورة رئيسية)، بينما تستخدم "تحذير" لفuntas الخطورة الأدنى. وترد في الجداول المبينة في الفصول المختلفة المتعلقة بكل رتبة خطورة تفاصيل كلمات التنبية التي حدّدت لكل فئة خطورة في النظام المن曦 عالمياً.

ب) بيانات الخطورة

١١ يعني بيان الخطورة عبارة مخصصة لكل رتبة وفئة خطورة تصف طبيعة خطورة المنتج الخطر، بما في ذلك، عند الاقتضاء، درجة الخطورة. وترد في فرادي الجداول المتعلقة بعناصر الوسم في كل رتبة خطورة تفاصيل بيانات الخطورة المحددة لكل فئة خطورة في النظام المن曦 عالمياً.

١٢ ترد بيانات الخطورة ورمز يعين كلاً منها على حدة في القسم ١ من المرفق ٣. والقصد من رمز بيان الخطورة هو استخدامه لأغراض مرجعية. ولا يشكل جزءاً من بيان الخطورة ولا ينبغي استخدامه عوضاً عنه.

البيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية (ج)

١٣ يعني البيان التحذيري عبارة (و/أو رسم تخططي) تصف التدابير الموصى بها لخاذها لتقليل أو منع التأثيرات الضارة التي تنتج من التعرض لمنتج خطر، أو من التخزين غير السليم أو المناولة غير السليمة لمنتج خطر. وبينما أن تحمل بطاقة وسم النظام المن曦 عالمياً معلومات تحذيرية مناسبة يتولى اختيارها المسؤول الذي يضع بطاقة الوسم أو السلطة المختصة. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية التي يمكن استخدامها، وكذلك أمثلة للرسوم التخطيطية التحذيرية التي يمكن استخدامها حيالاً ترخيص السلطة المختصة بذلك؛

٢١ ترد البيانات التحذيرية ورمز يعين كلاً منها على حدة في القسم ٢ من المرفق ٣ . والقصد من رمز البيان التحذيري هو استخدامه لأغراض مرجعية. ولا يشكل جزءاً من البيان التحذيري ولا ينبغي استخدامه عوضاً عنه.

(د) تعریف المنتج

٢٢ ينبغي استخدام اسم المنتج على بطاقة وسم النظام المنسق عالمياً، وينبغي أن يتطابق مع اسم المنتج المستخدم في صحيفة بيانات السلامة. وحيثما لا تكون المواد أو المخالفات مشمولة بالائحة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقل البضائع الخطرة، ينبغي أن يوضع أيضاً على العبوة الاسم الرسمي المستخدم في النقل الذي أقرته الأمم المتحدة؛

٢٣ وينبغي أن تحمل بطاقة وسم المادة الكيميائية للمادة. وبالنسبة للمخالفات أو السبائك، ينبغي أن تحمل بطاقة الوسم الهويات الكيميائية لجميع العناصر المكونة أو الداخلة في تركيب السبيكة التي تسهم في السمية الحادة، أو تأكل الجلد أو تلف العين الشديد، أو إطفار الخلايا الجنسية، أو السرطنة، أو السمية التناسلية، أو التحسس الجلدي أو التنفسى، أو السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (STOT)، وذلك عندما تظهر أو же الخطورة هذه على بطاقة الوسم. وكبديل لذلك، قد تقتضي السلطة المختصة إدراج جميع مكونات المخلوط أو عناصر السبيكة التي تسهم في خطر المخلوط أو السبيكة؛

٢٤ وحيثما لا تورّد المواد أو المخالفات إلا لاستخدامها في مكان العمل، قد تختار السلطة المختصة إعطاء المورّد حرية تقدير إدراج الهويات الكيميائية في صحيفة بيانات السلامة بدلاً من إظهارها على بطاقة الوسم؛

٢٥ وتكون للقواعد التي تضعها السلطة المختصة بشأن المعلومات التجارية السرية الأسبقية على قواعد تعریف المنتج. وهذا يعني أنه حيّثما يكون من المعاد إدراج مكون ما في بطاقة الوسم، لا يتعين بيان اسمه في بطاقة الوسم إذا كان يستوفي معايير السلطة المختصة بشأن المعلومات التجارية السرية.

(ه) بيانات المورّد

ينبغي أن تحمل بطاقة الوسم اسم صانع أو مورّد المادة أو المخلوط وعنوانه ورقم الهاتف الخاص به.

٣-٥-١٠-٤-١ **الخطورة المتعددة الأوجه وأسبقية معلومات الخطورة**

تنطبق الترتيبات التالية حيّثما تمثل المواد أو المخالفات أكثر من خطورة واحدة وفقاً للنظام المنسق عالمياً. وهذه الترتيبات ليست بلا تأثير بالنسبة لمبدأ "فتح الكتل البنائية" المشرح تحت عنوان: الغرض، وال نطاق والتطبيق (الفصل ١-١). من هنا، فإنه حيّثما لا يقدم نظام ما معلومات على بطاقة الوسم بشأن خطورة معينة، ينبغي إدخال تعديلات على الترتيبات المنطبقية تبعاً لذلك.

١-٣-٥-١٠-٤-١ **أسبقية تخصيص الرموز**

بالنسبة للمواد والمخالفات التي تشملها توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، الائحة التنظيمية النموذجية، تتبع أسبقية رموز الخطورة المادية القواعد المحددة في الائحة النموذجية. وفي أوضاع أماكن العمل، قد تقتضي السلطة المختصة استخدام جميع رموز الخطورة المادية، وتطبق مبادئ الأسبقية التالية بالنسبة للخطورة الصحيحة:

- (أ) في حالة انطباق رمز الجمجمة على عظمين متلاصعين، ينبغي عدم إظهار علامة التعجب في البطاقة؛
(ب) في حالة انطباق رمز التأكيل، ينبغي عدم إظهار علامة التعجب حيالما تستخدم هذه العلامة لتهييج الجلد أو العين؛
(ج) في حالة ظهور رمز الخطورة الصحية بشأن التحسس التنفسي، ينبغي عدم إظهار علامة التعجب حيالما تستخدم هذه العلامة لبيان التحسس الجلدي أو تهييج الجلد أو العين.

٢-٣-٥-١٠-٤-١ أسبقيات تحصيص كلمات التنبية

في حالة انطباق كلمة التنبية "خطر"، ينبغي ألا تظهر كلمة التنبية "تحذير".

٣-٣-٥-١٠-٤-١ أسبقيات تحصيص بيانات الخطورة

ينبغي أن تظهر جميع بيانات الخطورة المعنية على بطاقة الوسم، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القسم الفرعى. وقد تختار السلطة المختصة تحديد الترتيب الذى تظهر به هذه البيانات.

غير أنه من أجل تجنب ازدواج أو زيادة المعلومات المدرجة في البيانات التحذيرية بصورة واضحة، يجوز تطبيق قواعد الأسبقية التالية:

- (أ) في حالة استخدام البيان H410 "سمى جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد"، يجوز حذف البيان H400 "سمى جداً للحياة المائية"؛
(ب) في حالة استخدام البيان H411 "سمى للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد"، يجوز حذف البيان H401 "سمى للحياة المائية"؛
(ج) في حالة استخدام البيان H412 "ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد"، يجوز حذف البيان H402 "ضار للحياة المائية"؛
(د) في حالة استخدام البيان H314 "يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً للعين"، يجوز حذف البيان H318 "يسبب تلفاً شديداً للعين".

ويجوز أن تقرر السلطات المختصة ما إذا كان يتسع استخدام قواعد الأسبقية الواردة أعلاه، أو ترك حرية الاختيار للمصنّع/المورد.

ويشتمل الجدول م ٢-١-٣ الوارد بالمرفق ٣ على مجموعات محددة من بيانات الخطورة. وفي حالة تحديد بيان جمع للخطورة، يجوز أن تحدد السلطة المختصة ما إذا كان ينبغي أن يظهر على بطاقة الوسم البيان الجمع للخطورة أو فرادي البيانات ذات الصلة، أو قد يترك هذا الاختيار للمصنّع/المورد.

٤-٤-١٠-٤-٥-٤ ترتيبات عرض عناصر بطاقة الوسم وفقاً لنظام المنسق عالمياً

٤-٤-١٠-٤-٥-١ موضع معلومات النظام المنسق عالمياً على بطاقة الوسم

ينبغي وضع الرسوم التخطيطية وكلمة التنبية وبيانات الخطورة التي يحددها النظام المنسق عالمياً جمبعها على بطاقة الوسم. وقد تختار السلطة المختصة أن تقدم ترتيباً محدداً لعرض هذه البيانات وعرض المعلومات التحذيرية أو تعطي المورد حرية الاختيار. وتعد توجيهات محددة وأمثلة في الفصول التي تتناول فرادي رتب الخطورة.

وقد أثيرت بعض التساؤلات عن كيفية ظهور عناصر الوسم على العبوات المختلفة. وترد أمثلة محددة

لذلك في المرفق ٧.

٢-٤-٥-١٠-٤-١ المعلومات التكميلية

يجوز للسلطة المختصة حسب تقديرها أن تسمح باستخدام معلومات تكميلية رهنًا باتباع البارامترات الموضحة في ٣-٦-٤-١. وقد تختار السلطة المختصة أن تحدد أماكن ظهور هذه المعلومات على بطاقة الوسم أو تسمح للمورد بتحديدها حسب تقديره. وفي أي من النهجين، ينبغي ألا يعوق مكان ظهور المعلومات التكميلية وضوح البيانات التي يحددها النظام المنسق عالمياً.

٣-٤-٥-١٠-٤-١ استخدام اللون خارج الرسوم التخطيطية

بالإضافة إلى استخدام اللون في الرسوم التخطيطية، يمكن استخدام الألوان في مناطق أخرى من بطاقة الوسم لتلبية اشتراطات محددة للوسم، من قبيل استخدام الأطر المعتمدة في دليل منظمة الأغذية والزراعة بشأن وسم مبيدات الآفات، أو لكلمات التنبيه وبيانات الخطرة، أو كأرضية لهذه المعلومات، أو على أي نحو آخر تحدده السلطة المختصة.

٤-٤-٥-١٠-٤-٤ وسم العبوات الصغيرة

إن المبادئ العامة التي تحدد وسم العبوات الصغيرة هي:

(أ) ينبغي أن تظهر جميع عناصر الوسم المنطبقية بوجب النظام المنسق عالمياً على الوعاء المباشر الذي يحتوي مادة خطرة أو مخلوطاً خطراً كلما أمكن؛

(ب) في حالة عدم إمكانية وضع جميع عناصر الوسم المنطبقة على الوعاء المباشر نفسه، ينبغي استخدام وسائل أخرى لعرض جميع المعلومات المتعلقة بالخطرة وفقاً لتعريف عبارة "بطاقة الوسم" الواردة في النظام المنسق عالمياً. وتشتمل العوامل التي تؤثر على ذلك ضمن عوامل أخرى على:

١١ هيئة أو شكل أو حجم الوعاء المباشر؛

١٢ عدد عناصر الوسم التي يتبعن إدراجهما، ولا سيما في حالة استيفاء المادة أو المخلوط معايير التصنيف الخاصة بتعدد رتب الخطرة؛

١٣ الحاجة إلى ظهور عناصر الوسم بأكثر من لغة رسمية واحدة؛

(ج) في الحالة التي يكون فيها حجم المادة أو المخلوط الخطر صغيراً جداً ولدى المورد بيانات تدل على عدم احتمال إلحاق الضرر بصحة الإنسان وأو البيئة، وحددت السلطة المختصة ذلك، يجوز حذف عناصر الوسم من على الوعاء المباشر؛

(د) يجوز أن تسمح السلطات المختصة بحذف بعض عناصر الوسم من الوعاء المباشر لبعض رتب/فئات الخطرة إذا كان حجم المادة أو المخلوط أقل من كمية معينة؛

(ه) قد يتطلب الأمر إمكانية الوصول إلى بعض عناصر الوسم الموجودة على الوعاء المباشر طوال عمر المنتج: مثلاً لاستخدامه المستمر من قبل العمال أو المستهلكين.

٥-٤-١٠-٥

ترتيبات خاصة بشأن الوسم

قد تختار السلطة المختصة السماح بتبيّن معلومات خطورة معينة للمسربنات والسمية التناسلية والسمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة نتيجة للتعرض المتكرر بإظهار هذه المعلومات على بطاقة الوسم وعلى صحيفة بيانات السلامة، أو على صحيفة بيانات السلامة فقط (انظر الفصول المختلفة بشأن تفاصيل القيم الحدية ذات الصلة بهذه الرتب).

وبالمثل، بالنسبة للفلزات والسبائك، قد تختار السلطة المختصة السماح بتبيّن معلومات الخطورة من خلال صحائف بيانات السلامة فقط عندما تورد هذه المواد في شكل كتل لا تتحرّأ.

وحيثما صنفت مادة أو مخلوط بأنه أكال للفلزات ولكنه ليس أكالاً للجلد وأو العيون، حاز للسلطة المختصة أن تختار السماح بإلغاء الرسم التخطيطي للخطورة المرتبطة بعبارة "أكال للفلزات" من بطاقة وسم هذه المواد أو المخالفات التي هي في المرحلة النهائية وهي معبأة لاستخدام المستهلك.

١-٤-٥-١٠-٥ بطاقات الوسم في مكان العمل

تحمل المنتجات المشمولة في نطاق النظام المنسق عالمياً بطاقة الوسم التي يحددها النظام عندما تورد إلى مكان العمل، وينبغي المحافظة علىبقاء بطاقة الوسم على الوعاء المورد في مكان العمل. كما ينبغي استخدام بطاقة وسم النظام المنسق عالمياً أو عناصر الوسم للأوعية الموردة لمكان العمل. غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن تسمح لأصحاب العمل باستخدام وسائل بديلة لتزويد العاملين بالمعلومات ذاتها في شكل مكتوب أو معروض بصورة أخرى إذا كان هذا الشكل أكثر ملاءمة لمكان العمل ولتبيّن المعلومات بكفاءة مماثلة لكتفاعة بطاقة الوسم بموجب النظام المنسق عالمياً. وعلى سبيل المثال، يمكن عرض معلومات الوسم في مكان العمل بدلاً من ظهورها على كل وعاء يحتوي المادة.

ويلزم عادةً استخدام وسائل بديلة لتزويد العاملين بالمعلومات المدرجة في بطاقات النظام المنسق عالمياً حيّثما تنقل المواد الخطيرة من الوعاء الأصلي الذي يقدمه المورد إلى وعاء أو نظام آخر بمكان العمل، أو عندما تُنتَج المادة الكيميائية في مكان عمل ولكنها لا تُعبأ في أوعية مخصصة للبيع أو التوريد. ويمكن وضع أو تخزين المواد التي تُنتَج في مكان عمل بأساليب مختلفة من قبيل: العينات الصغيرة التي تجمع لإجراء اختبارات أو تحاليل، وشبكات الأنابيب بما فيها الصنابير، وأوعية العمليات أو التفاعل، وعربات الخامات المعدنية، ونظم الناقلات أو حتى مسطحات تخزين المواد الصلبة السائبة في الهواءطلق. وفي حالة عمليات الإنتاج في دفعات، قد يستخدم وعاء خلط واحد ليحتوي عدداً من المخالفات الكيميائية المختلفة.

وفي حالات كثيرة، لا يكون مناسباً من الناحية العملية إعداد بطاقة وسم كاملة المعلومات طبقاً للنظام المنسق عالمياً ولصيقها على الوعاء، وذلك بسبب قيود حجم الوعاء مثلاً، أو عدم إمكان الوصول إلى وعاء تحرى فيه عملية ما. وهناك بعض الأمثلة الحالات في أماكن العمل يمكن أن تنقل فيها المواد الكيميائية من أوعية المورد، منها: أوعية التحليل والاختبارات المعملية، وأحواض التخزين، وشبكات الأنابيب أو أحجزة التفاعل، أو أوعية مؤقتة يستخدم فيها عامل واحد المادة الكيميائية أثناء فترة وجيزة من الزمن ويمكن أن تقتصر بطاقات وسم المواد الكيميائية المنقوله من وعاء إلى آخر للاستخدام الفوري على بيان عناصر المعلومات الأساسية مع إحالة المستخدم مباشرة إلى المعلومات الكاملة التي تتضمنها بطاقة الوسم وصحيفة بيانات السلامة التي يقدمها المورد.

وينبغي ضمان أن تكون المعلومات المنقوله عن طريق جميع نظم تبليغ معلومات الخطورة واضحة جيداً. وينبغي أن يتلقى العاملون تدريياً خاصاً على وسائل تبليغ معلومات الخطورة المستخدمة في مكان العمل. وقد تشمل هذه الطرائق البديلة على سبيل المثال: الجمع بين استخدام عناصر تعريف المنتج، ورموز الخطورة بموجب النظام المنسق عالمياً، وسائر الرسوم التخطيطية التي تصف التدابير التحذيرية؛ واستخدام خرائط سير العمليات لتعيين المنتجات الكيميائية الموجودة في شبكة الأنابيب وأحواض العمليات المعقدة، مع الإشارة إلى صحائف بيانات السلامة ذات الصلة؛ واستخدام اللوحات التي تبين رموز النظام المنسق عالمياً، وألوان

وعبارات التحذير التي توضع على شبكات الأنابيب وأجهزة العمليات؛ واستخدام لوحات الإعلان الدائمة لشبكات الأنابيب الشابة؛ واستخدام بطاقات دفعات الإنتاج أو البطاقات التي تبين التركيب لرسم أحواض الخلط، وكذلك الأشرطة المثبتة على شبكات الأنابيب، التي تطبع عليها رموز الخطورة وعناصر تعريف المنتجات.

١-٤-٥-٢-٥-٥-١ وسم المنتجات الاستهلاكية على أساس احتمال الضرر

ينبغي أن تستخدم جميع النظم معايير التصنيف المعتمدة في النظام المنق عالمياً على أساس الخطورة، ومع ذلك، يجوز للسلطة المختصة أن ترخص باستخدام نظم وسم للم المنتجات الاستهلاكية تقدم معلومات مبنية على أساس احتمال الخطير (وسم مبني على أساس الأخطار). وفي الحالة الأخيرة، يمكن للسلطة المختصة أن تحدد طائق تقدير التعرض المحتمل والخطر المرتبط على استخدام المنتج. وتعطي بطاقات الوسم القائمة على هذه الطريقة معلومات موجهة عن أخطار محددة ولكنها قد لا تذكر معلومات معينة عن التأثيرات الصحية المزمنة (على سبيل المثال، بسبب السمية التي تصيب أعضاء مستهدفة محددة نتيجة التعرض المتكرر، والسمية التناسلية، والسرطانية) وهي المعلومات التي تظهر على بطاقة الوسم التي تستند إلى الخطورة فقط. ويرد شرح عام للمبادئ العامة للوسم على أساس الأخطار في المرفق ٥.

١-٤-٥-٣-٥-٥-١ التحذيرات المتصلة باللمس

في حالة استخدام التحذيرات المتصلة باللمس ينبغي أن تستوفي الموصفات التقنية للمعيار الدولي للتوحيد

. ISO 11683:1997 "Tactile warnings of danger: Requirements" القياسي

الفصل ٥-١

تبليغ معلومات الخطورة: صحائف بيانات السلامة

١-٥-١ دور صحيفة بيانات السلامة (SDS) في النظام المنسق

١-٥-١ ينبغي أن تقدم صحيفة بيانات السلامة معلومات شاملة عن المادة أو مخلوط المواد التي يمكن استخدامها في الأطر التنظيمية للمراقبة الكيميائية في مكان العمل. ويستخدم أصحاب العمل والعاملون هذه الصحائف كمصدر للمعلومات المتعلقة بالخطورة، بما في ذلك الخطورة البيئية، والمعلومات المتعلقة باحتياجات السلامة. وتستخدم هذه المعلومات كمصدر مرجعي لإدارة المواد الخطورة في أماكن العمل. وتعلق صحيفة بيانات السلامة بالمعنى، ولا يمكنها عادة أن تعطي معلومات محددة ذات صلة بأي مكان عمل معين يمكن أن يستخدم فيه المنتج في النهاية، غير أنه في حالة المنتجات المصممة لاستخدامات محددة، يمكن أن تتضمن صحيفة بيانات السلامة معلومات محددة تخص بشكل أكبر مكان العمل المعنى. ولذلك، فإن المعلومات تحمل صاحب العمل من (أ) وضع برنامج فعال لتدابير حماية العاملين، بما في ذلك تدريب يستهدف مكان العمل المحدد؛ (ب) النظر في أي تدابير قد تلزم لحماية البيئة.

٢-٥-١ وفضلاً عن ذلك، تقدم صحيفة بيانات السلامة مصدرًا مهمًا للمعلومات لجماهير مستهدفة أخرى في النظام المنسق عالمياً. وهكذا، يمكن أن تفيد عناصر معلومات معينة الأشخاص الذين يشتريون في عمليات نقل البضائع الخطورة، وفي خدمات الطوارئ (بما في ذلك مراکز السموم)، والعاملين في الاستخدام المهني لمبيدات الآفات، والمستهلكين. غير أن هذه الجماهير تتلقى معلومات إضافية من طائفة من المصادر الأخرى، مثل وثيقة توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطورة، اللائحة التنظيمية التموذجية، والنشرات المرفقة بالعبوات للمستهلكين، وستظل تفعل ذلك. وعليه، فإن تطبيق نظام منسق للوسم لا يقصد به التأثير في الاستخدام الأساسي لصحيفة بيانات السلامة وهو خدمة المستخدمين في مكان العمل.

٢-٥-١ معايير لتعيين ما إذا كان ينبغي إعداد صحيفة بيانات السلامة

ينبغي إعداد صحيفة بيانات السلامة لجميع المواد والمخاليل التي تستوفي المعايير المنسقة للخطورة المادية والبيئية. بموجب النظام المنسق عالمياً، وكذلك لجميع المخاليل التي تحتوي مكونات تستوفي المعايير المتعلقة بالمسربات، أو المواد التي تتسم بسمية تناسلية أو بالسمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند تركيزات تتجاوز القيم الحدية لصحيفة بيانات السلامة التي تحددها معايير تصنيف المخاليل (انظر ١-٣-٥-١). وقد تختار السلطة المختصة أن تطلب أيضًا صحائف بيانات السلامة للمخالفات التي لا تستوفي معايير التصنيف كمواد خطورة ولكنها تحتوي مكونات خطورة بتركيزات معينة (انظر ١-٣-٥-١).

٣-٥-١ توجيه عام لاستيفاء صحيفة بيانات السلامة

١-٣-٥-١ القيم الحدية/حدود التركيزات

١-١-٣-٥-١ ينبغي إعداد صحيفة بيانات السلامة على أساس القيم الحدية/حدود التركيزات العامة المبينة في الجدول ١-٥-١:

الجدول ١-٥-١: القيم الحدية / حدود التركيزات لكل رتبة من رتب الخطورة الصحية والبيئية

القيم الحدية/حدود التركيزات	رتبة الخطورة
≤ ١,٠ في المائة	السمية الحادة
≤ ١,٠ في المائة	تأكل/نهيج الجلد
≤ ١,٠ في المائة	تلف شديد للعين/نهيج العين
≤ ١,٠ في المائة	تحسس تنفسسي/حLDي
≤ ١,٠ في المائة	إطفار الخلايا الجنسية: الفئة ١
≤ ١,٠ في المائة	إطفار الخلايا الجنسية: الفئة ٢
≤ ١,٠ في المائة	السرطنة
≤ ١,٠ في المائة	السمية التنسالية
≤ ١,٠ في المائة	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (عرض مفرد)
≤ ١,٠ في المائة	السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (عرض متكرر)
≤ ١٠ في المائة من مكونات الفئة ١ واللزوجة الحركية ≥ ٢٠,٥ ملم ^٢ /ث عند ٤٠°س	السمية بالشفط (الفئة ١)
≤ ١٠ في المائة من مكونات الفئة ٢ واللزوجة الحركية ≥ ١٤ ملم ^٢ /ث عند ٤٠°س	السمية بالشفط (الفئة ٢)
≤ ١,٠ في المائة	الخطورة على البيئة المائية

١-٣-٥-٢ وحسبما ذكر تحت عنوان "تصنيف المواد والمخاليط الخطيرة" (انظر الفصل ١-٣)، قد تكون هناك بعض حالات تبرر فيها البيانات المتاحة عن الخطورة على أساس قيم حدية/حدود تركيزات بخلاف القيم العامة المحددة في الفصول التي تتناول رتب الخطورة الصحية والبيئية المختلفة (الفصول ٢-٣ إلى ١٠-٣ و٤-١). وعند استخدام مثل هذه القيم لأغراض التصنيف، ينبغي أن تطبق أيضاً على الالتزام باستيفاء صحفة لبيانات السلامة.

١-٣-٥-٣ وقد تطلب بعض السلطات المختصة استيفاء صحائف بيانات السلامة للمخاليط غير المصنفة في السمية الحادة أو السمية المائية نتيجة لتطبيق معادلة الإضافة، والتي تحتوي مع ذلك مكونات سمية حادة أو مكونات سمية للبيئة المائية في تركيزات مكافحة أو أكبر من ١ في المائة^(١).

١-٣-٥-٤ ووفقاً لنهج الكل البنائي (المجموعات المنسقة) قد تختار بعض السلطات المختصة عدم تقييد فئات محددة داخل رتبة خطورة بعينها. وفي تلك الحالات، لن يكون هناك التزام باستيفاء صحفة لبيانات السلامة.

(١) تحدد القيم الحدية لتصنيف المخاليط عادة بتركيزات يُعبر عنها بنسبة مغوية للمكون المعنى. وفي بعض الحالات، على سبيل المثال السمية الحادة (الصحة البشرية)، يعبر عن القيم الحدية في شكل قيم السمية الحادة (ATE). ويحدد تصنيف المخلوط بالحساب الجمعي على أساس قيم السمية الحادة (انظر الفصل ١-٣) وتركيزات المكونات. وبالمثل، يمكن حساب تصنيف السمية المائية الحادة على أساس قيم السمية المائية الحادة (انظر الفصل ٤-١) وحيثما يكون من المناسب، التهيج/التاكل عن طريق جمع المكونات (انظر الفصلين ٢-٣ و٣-٣). وتؤخذ المكونات في الاعتبار عند تطبيق المعادلة إذا كان التركيز يكافيء أو أكبر من ١ في المائة. وقد تستخدم بعض السلطات المختصة القيمة الحدية هذه كأساس للالتزام باستيفاء صحفة لبيانات السلامة.

٥-١-٣-٥-١ وما أن تتصفح ضرورة استيفاء صحيفة بيانات السلامة لمادة أو مخلوط ما، ينبغي أن تُقدم المعلومات المطلوب إدراجهما في صحائف بيانات السلامة في جميع الحالات وفقاً لاشتراطات النظام المن曦 عالمياً.

شكل صحيفة بيانات السلامة

١-٢-٣-٥-١ ينبغي أن تقدم المعلومات التي تدرج في صحيفة بيانات السلامة باستخدام العناوين الستة عشر التالية بالترتيب الذي ترد به أدناه:

- ١ تعريف هوية المستج
- ٢ تحديد الخطورة (أوجه الخطورة)
- ٣ كتابة بيانات/المعلومات المتعلقة بالمكونات
- ٤ تدابير الإسعافات الأولية
- ٥ تدابير مكافحة الحرائق
- ٦ إجراءات مواجهة الانطلاق العارض
- ٧ المناولة والتخزين
- ٨ ضوابط التعرض/الحماية الشخصية
- ٩ الخصائص الفيزيائية والكيميائية
- ١٠ الاستقرار والقدرة التفاعلية
- ١١ المعلومات السامة
- ١٢ المعلومات الإيكولوجية
- ١٣ اعتبارات التخلص من المخلفات
- ١٤ المعلومات المتعلقة بالنقل
- ١٥ المعلومات التنظيمية
- ١٦ معلومات أخرى.

مضمون صحيفة بيانات السلامة

١-٣-٣-٥-١ ينبغي أن توفر صحيفة بيانات السلامة وصفاً واضحاً للبيانات المستخدمة في تحديد الخطورة. وينبغي كحد أدنى إدراج المعلومات المبنية في الجدول ٢-٥-١، حيثما تطبق وتتاح هذه المعلومات، في صحيفة بيانات السلامة تحت العناوين ذات الصلة^(٢) وحيثما لا تطبق أو لا توفر معلومات محددة بشأن عنوان فرعى معين، فإنه ينبغي أن تذكر الصحيفة ذلك. وقد تقتضي السلطة المختصة إبراد معلومات إضافية في الصحيفة.

٢-٣-٣-٥-١ وتتصل بعض العناوين الفرعية بمعلومات ذات طابع وطني أو إقليمي، على سبيل المثال "رقم الاتحاد الأوروبي" و"حدود التعرض المهني" وينبغي للموردين أو أصحاب العمل أن يدرجوا المعلومات تحت العناوين الفرعية بالصحيفة بحيث تكون هذه المعلومات ذات صلة ومناسبة للبلدان أو المناطق التي توجه إليها صحيفة بيانات السلامة والتي تورّد لها المنتجات المعنية.

(٢) تعني عبارة "حيثما تتطبق" حيثما تتطبق المعلومات على المنتج المحدد المشمول بصحيفة بيانات السلامة. وتعني عبارة "حيثما تتاح" حيثما تتوفر المعلومات لدى المورد أو الجهة التي تتمول إعداد صحيفة بيانات السلامة.

٣-٣-٣-٥-١ ويكون الاطلاع في المرفق ٤ على توجيهات عن إعداد صحائف بيانات السلامة. يقتضى اشتراطات النظام المنسق عالمياً. وقامت بوضع هذه التوجيهات اللجنة الفرعية للنظام المنسق عالمياً بعد دراسة المعايير الرئيسية المعترف بها دولياً، التي كانت توفر توجيهات لإعداد صحيفة بيانات السلامة، من بينها معيار منظمة العمل الدولية تحت التوصية رقم ١٧٧ بشأن "السلامة في استخدام المواد الكيميائية في مكان العمل"، والمعيار الدولي للتوحيد القياسي ISO 11014 وتجيئه الاتحاد الأوروبي بشأن صحيفة بيانات السلامة EEC/155/91، ومعيار المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) رقم Z 400.1.

٤-٣-٣-٥-١ لا بد من توافر معلومات إضافية عن السلامة والبيئة لتناول احتياجات الملاحين وغيرهم من عمال النقل في مجال نقل السوائل من البضائع الخطرة في ناقلات السوائل أو السفن الصهريجية البحرية أو الداخلية الخاضعة لأنظمة المنظمة البحرية الدولية أو الأنظمة الوطنية. وتوصي الفقرة ٤-٣-١٤-٧ من المرفق ٤ بإدراج معلومات أساسية عن التصنيف عند نقل مثل هذه الشحنات كسوائل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماريول (MARPOL) ومدونة IBC. وبالإضافة إلى ذلك، فالسفن التي تحمل نفطاً أو وقوداً نفطياً، على النحو المبين في المرفق الأول من اتفاقية ماريول، في شكل سوائب أو للتمويل بالوقود النفطي، يجب أن تقدم إليها، قبل التحميل، "صحيفة بيانات سلامة المواد" وفقاً لقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية المعون "توصيات بشأن صحف بيانات سلامة المواد من أجل شحنات النفط والوقود النفطي المدرجة في المرفق الأول لاتفاقية ماريول" MSC.286(86). ولذلك، فحتى تكون هناك صحيفة بيانات سلامة موحدة للاستخدام البحري وغير البحري، يمكن إدراج الأحكام الإضافية للقرار (MSC.286(86)) في صحيفة بيانات السلامة للنظام المنسق عالمياً، حسب الاقتضاء، من أجل الشحنات وزيوت الوقود البحرية المدرجة في المرفق الأول لاتفاقية ماريول.

٢-٥-١: المعلومات الدنيا لإعداد صحيفة بيانات السلامة

<p>(أ) تعريف المنتج في النظام المنسق عالمياً؛</p> <p>(ب) وسائل التعريف الأخرى؛</p> <p>(ج) استخدام المادة الكيميائية الموصى بها وقيود استخدامها؛</p> <p>(د) تفاصيل بيانات المورد (بما في ذلك الاسم، العنوان، رقم الهاتف، إلخ)؛</p> <p>(ه) رقم هاتف الطوارئ.</p>	تعريف المادة أو المخلوط وبيانات المورد	١
<p>(أ) تصنيف المادة/المخلوط في النظام المنسق عالمياً وأية معلومات وطنية أو إقليمية؛</p> <p>(ب) عناصر الوسم حسب النظام المنسق عالمياً، بما في ذلك البيانات التحذيرية (يمكن ذكر رموز الخطورة في شكل رسم تخطيطي بالأبيض والأسود للرمز أو اسم الرمز، مثل هب، جمجمة على عظمين متقطعين)؛</p> <p>(ج) خطورة أخرى لا تؤدي إلى التصنيف (مثل خطورة الانفجار الغاري) أو لا يشملها النظام المنسق عالمياً.</p>	تحديد الخطورة	٢

(تابع على الصفحة التالية)

الجدول ١-٥-٢: المعلومات الدنيا لإعداد صحيفة بيانات السلامة (تابع)

٣ كتابة البيانات/المعلومات المتعلقة بالمكونات المادة (أ) الاسم الكيميائي؛ (ب) الاسم الشائع، المرادفات، الخ؛ (ج) الرقم في دائرة المستخلصات الكيميائية وسائر بيانات التعريف المخصصة؛ (د) الشوائب ومضادات التثبيت المصنفة بذاتها والتي تسهم في تصنيف المادة. المخلوط الاسم الكيميائي وتركيبيات أو نطاقات تركيز جميع المكونات الخطرة بمفهوم النظام المنسق عاليًا والموجودة بتركيز أعلى من حدود تركيزها. ملاحظة: فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمكونات تكون القواعد السالطة المختصة بشأن المعلومات التجارية السورية أسيفية على قواعد تعريف المنتجات.
٤ إجراءات الإسعاف الأولي (أ) وصف التدابير الضرورية تبعاً لمختلف سبل التعرض: الاستنشاق، ولامسة الجلد والعين، والامتصاص؛ (ب) أهم الأعراض/التأثيرات، الحادة والمتاخرة؛ (ج) بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الطبية الخاصة المطلوبة عند الاقتضاء.
٥ إجراءات مكافحة الحريق (أ) مواد إطفاء المناسبة (وغير المناسبة)؛ (ب) الخطورة المحددة الناشئة من المادة الكيميائية (من قبيل طبيعة أي نواتج احتراق حطرة)؛ (ج) معدات الوقاية والاحتياطات الخاصة المتعلقة بعامل إطفاء.
٦ إجراءات مواجهة الانطلاق العارض (أ) الاحتياطات ومعدات الوقاية الشخصية وإجراءات الطوارئ؛ (ب) الاحتياطات البيئية؛ (ج) طائق ومواد الاحتواء والتنظيف.
٧ المناولة والتخزين (أ) احتياطات المناولة المأمونة؛ (ب) شروط التخزين المأمون، بما في ذلك حالات عدم التوافق بين المواد.
٨ ضوابط التعرض/الحماية الشخصية (أ) بارامترات المراقبة، مثل قيم حدود التعرض الوظيفي أو قيم الحدود البيولوجية؛ (ب) الضوابط الهندسية المناسبة؛ (ج) تدابير الحماية الشخصية، مثل معدات الوقاية الشخصية

(تابع على الصفحة التالية)

الجدول ١-٥-٢: المعلومات الدنيا لإعداد صحيفة بيانات السلامة (تابع)

٩	<p>الخصائص الفيزيائية والكيميائية</p> <p>(أ) مظهر المادة (الحالة الفيزيائية، اللون، إلخ)؛ (ب) الرائحة؛ (ج) عتبة الرائحة؛ (د) الأس المدروجي؛ (ه) درجة الانصهار/درجة التجمد؛ (و) نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان؛ (ز) نقطة الوميض؛ (ح) معدل التبخر؛ (ط) القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)؛ (ي) الحد الأعلى/الأدنى لقابلية للاشتعال أو الانفجار؛ (ك) الضغط البخاري؛ (ل) الكثافة البخارية؛ (م) الكثافة النسبية؛ (ن) معدل (معدلات) الذوبان؛ (س) معامل التوزّع: بين الأوكتانول والماء؛ (ع) درجة حرارة الاشتعال الذاتي؛ (ف) درجة حرارة التحلل؛ (ص) الزوجة.</p>
١٠	<p>الاستقرار والقدرة التفاعلية</p> <p>(أ) القدرة التفاعلية؛ (ب) الاستقرار الكيميائي؛ (ج) إمكانية التفاعلات الخطرة؛ (د) شروط تجنب التفريغ الكهربائي الأستاتي أو الصدم أو الذبذبات؛ (ه) المواد غير المتواقة؛ (و) نواتج التحلل الخطيرة.</p>
١١	<p>المعلومات السامة</p> <p>وصف موجز ولكن كامل ومفهوم لمختلف التأثيرات السامة (الصحبة) والبيانات المتاحة المستخدمة لتعيين هذه التأثيرات، بما في ذلك:</p> <p>(أ) معلومات عن سبل التعرض المحتملة (استنشاق، امتصاص، ولاماسة الجلد أو العين)؛ (ب) الأعراض المتصلة بالسمات الفيزيائية والكيميائية والسامة؛ (ج) التأثيرات المتأخرة والغورية وكذلك التأثيرات المزمنة للتعرض القصير والطويل الأمد؛ (د) قياسات رقمية للسمية (من قبيل تقديرات السمية الحادة).</p>

(تابع على الصفحة التالية)

الجدول ١-٥-٢: المعلومات الدنيا لإعداد صحيفة بيانات السلامة (تابع)

<p>(أ) السمية الإيكولوجية (المائية والأرضية، حيثما تكون متاحة)؛</p> <p>(ب) درجة الاستمرار في البيئة وإمكانية التحلل؛</p> <p>(ج) القابلية للتراكم الأحيائي؛</p> <p>(د) القدرة على الانتقال في التربة؛</p> <p>(ه) التأثيرات الضارة الأخرى.</p>	<p>المعلومات الإيكولوجية</p>	١٢
<p>وصف النفايات المتخلفة ومعلومات عن مناولتها المأمونة وطرائق التخلص منها، بما في ذلك التخلص من أية عبوات ملوثة.</p>	<p>الاعبارات المتعلقة بالتخلص من المخلفات</p>	١٣
<p>(أ) رقم الأمم المتحدة؛</p> <p>(ب) اسم الأمم المتحدة الرسمي المستخدم في النقل؛</p> <p>(ج) رتبة (رتب) خطورة النقل؛</p> <p>(د) مجموعة التعبئة، إذا كانت منطبقة؛</p> <p>(ه) الخطورة البيئية (على سبيل المثال: هل المادة ملوثة للبيئة البحرية (نعم/لا))؛</p> <p>(و) النقل في صورة سوائب (وفقاً للمرفق الثاني لماربول ٧٣/٧٨ ورمز الحاويات الوسيطة للسوائب)؛</p> <p>(ز) الاحتياطات الخاصة التي يحتاج المستخدم إلى معرفتها أو مراعاتها فيما يتصل بالنقل أو الحمل، سواء في داخل أو خارج الأبنية التي تحتويها.</p>	<p>المعلومات المتعلقة بالنقل</p>	١٤
<p>نظم السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية.</p>	<p>المعلومات التنظيمية</p>	١٥
	<p>معلومات أخرى، بما في ذلك معلومات عن إعداد صحائف بيانات السلامة ومراجعتها</p>	١٦

