



Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят шестая сессия

Женева, 13–16 марта 2012 года

Пункт 4.9.11 предварительной повестки дня

**Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRE**

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01 к Правилам № 113 (фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии в целях включения фар с модулем СИД класса А и В и пересмотра определения "модули СИД". В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/65 с поправками, внесенными на основании пункта 28 доклада, и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/56 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункты 28 и 38). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010–2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:

- "2.2.2 Краткое техническое описание. Оно должно включать:
...
в) чертеж с указанием размеров и основных электрических и фотометрических величин, а также номинального светового потока и – по каждому модулю СИД – указание того, является ли он сменным;
..."

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

- "5.3 Фары класса А, В, С или D оснащаются лампой (лампами) накаливания, официально утвержденной (утвержденными) в соответствии с Правилами № 37, и/или модулем (модулями) СИД."

Пункт 5.3.2.3 изменить следующим образом:

- "5.3.2.3 Значение общего номинального светового потока всех модулей СИД, создающих ближний свет, измеряют в соответствии с пунктом 5 приложения 12. Применяют следующие минимальные и максимальные пределы:

	Фары класса А	Фары класса В	Фары класса С	Фары класса D
Минимальный предел для ближнего света	150 лм	350 лм	500 лм	1 000 лм
Минимальный предел для дальнего света	900 лм	1 000 лм	2 000 лм	2 000 лм

Включить новый пункт 5.3.2.4 следующего содержания:

- "5.3.2.4 В случае сменного модуля СИД к удовлетворению технической службы должна быть продемонстрирована возможность снятия и замены этого модуля СИД, как указано в пункте 1.4.1 приложения 12".

Включить новый пункт 5.9 следующего содержания:

- "5.9 В соответствии с определениями, приведенными в пунктах 2.7.1.1.3 и 2.7.1.1.7 Правил № 48, допускается использование модуля СИД, в котором могут содержаться патроны, предназначенные для других источников света. Независимо от данного положения не допускается использования модуля (модулей) СИД совместно с другими источниками света, создающими луч ближнего света или каждый из лучей дальнего света, как указано в настоящих Правилах".

Включить новый пункт 5.10 следующего содержания:

- "5.10 Конструкция модуля СИД должна быть такой, чтобы:
а) его можно было извлечь из устройства только с помощью инструментов, если только в карточке сообщения не указано, что модуль СИД является сменным, и

- b) его конструкция не позволяла, несмотря на использование ин-струмета(ов), заменить его механическим способом любым иным официально утвержденным сменным источником све-та."

Приложение 1, пункт 9, изменить следующим образом:

"9. Краткое описание:

...

Число и категория (категории) газоразрядных источников света, в случае наличия:.....

Число и конкретные идентификационные коды модулей СИД, а также – по каждому модулю СИД – указание того, является ли он сменным: да/нет²

Число и конкретные идентификационные коды.....
